


Pemosa



7.PRODUCTOS BOX SYSTEM & CANALIZACIÓN

2020-2021

[illegible]



PdC Puntos de Consolidación Surface Pack™ Box




Pre-mountable Bracket — Allows box to be quickly installed at the work area location



Cable Tie Down Point — Within box secures cables for proper strain relief



Easy Access — All terminations and cables are contained within the box cover allowing easy access to terminations



Surface Pack Box de Siemon se describe mejor como una caja compacta y liviana que a menudo se utiliza en trabajos de alta densidad

entornos de área que requieren un despliegue rápido de sistemas de cableado. Normalmente se implementa en edificios con

sistema de piso elevado, los entornos van desde centros de llamadas hasta pisos comerciales.

La caja admite una implementación rápida al permitir que la conectividad se termine previamente y se almacene mientras

La construcción está finalizada. Los cables pueden enrutarse dentro de un conducto flexible (no incluido), fijarse a la caja y

terminado a enchufes. La pequeña huella total permite que la caja y la conectividad se almacenen debajo de un

piso y luego pasa a través de ojalas de piso de tamaño estándar para un despliegue eficiente en la estación de trabajo.

Las cajas Surface Pack están disponibles en versiones de 3 y 6 puertos. Ambas cajas son del mismo tamaño y compatibles

Con salidas MAX®, Z-MAX® y TERA® que permiten a los clientes admitir instalaciones de Categoría 5e, 6, 6A y 7A.

Las salidas se presentan en ángulo para permitir que los cables de conexión se vistan de manera menos prominente fuera de la cara de la caja.

Se pueden usar espacios en blanco para acomodar variantes de recuento de puertos y permitir la expansión en el futuro. Amplio etiquetado

se proporciona tanto para la caja como para los puertos.

Hay dos opciones de montaje disponibles. Un método incluye un soporte de montaje que se puede asegurar a un

ubicación y permite que la caja se sujete al soporte mediante un pestillo de un toque. Para mayor seguridad, el

La caja se puede montar sin el uso del soporte asegurando la base directamente a la superficie del área de trabajo.



SP-3-01

SP-6-01

Código	Descripción	PVP	DTO
SP-3-01	3-Port Surface Pack™ box, modular, black	CON	1
SP-6-01	6-Port Surface Pack box, modular, black	con	1

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Mechanical Properties		
	3-Port	6-Port
Part Number	SP-3-01	SP-6-01
Conduit Opening	28 mm (1.02 in.)	32 mm (1.26 in.)
Dimensions		
Length	192 mm (7.56 in.)	
Width	54 mm (2.13 in.)	
Height	61 mm (2.40 in.)	
Weight	181 grams (6.42 oz.)	
Material	Polycarb / ABS	
Flammability Rating	UL 94 V-0	
Operating Temperature	-10°C to +60°C (14 to 158°F)	
Relative Humidity	Up to 95%, non-condensing	
Storage Temperature	-40°C to +70°C (-58 to 158°F)	
Outlet Compatibility	TERA®, Z-MAX® Hybrid UTP or Shielded, MAX® Flat UTP Outlets, MAX Blanks	
Colour	Black	



Caja incluye:

3 - Etiquetas y tapas de identificación de puertos

1 - Etiqueta y tapa de la caja

1 - 203 mm (8 pulg.) Brida

1 - Tornillo para fijar la tapa a la base de la caja

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Multiusuario Conjunto de salida (MUTOA)




This low-profile multi-user/multimedia surface mount box is unsurpassed in features and flexibility, and is ideal for use as a Multi-user Telecommunications Outlet Assembly (MUTOA) as specified in TIA-568-C.1. It provides storage area for up to 12m of buffered optical fibre cable using our optional fibre management tray and at least 2m of 4-pair twisted pair cable in the base, while maintaining a minimum bend radius of 30mm.



Fibre Management
Optional fibre management trays enable isolation and proper routing of optical fibre cabling.



Innovative Labelling
Hideaway labelling system flips down to reveal a designation area that utilises standard size faceplate designation labels.



MUTOA Ordering Information

Part #	Description
(XX)-MMO-(XX)	Multi-user/telecommunications outlet box with cable ties, mounting screw and adhesive tape
Type	
MAX — for use with MAX modules	
CT — for use with CT couplers	
Colour	
02 — White	height: 200.2mm
20 — Ivory	width: 200.2mm
80 — Light Ivory	depth: 57.0mm
	Optional fibre management tray sold separately (see below).



Use (XX) to specify colour: 02 = white, 20 = ivory, 80 = light ivory

Accessories

Part #	Description
CT-MMO-MAG	Set of 3 magnets for mounting MUTOA
FMT	Clear fibre management tray for MUTOA

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Caja de unidad de zona MAX®



The MAX zone unit enclosure is an economical, high-density solution designed for use with low-profile sub-floor applications including Flexspace Cablefloor® and Haworth Nexus™. Enclosures are available to accommodate up to 48 ports of media using flat MAX, Z-MAX® and TERA® series modules and feature a 44.5 x 101.6mm opening for cable entry. Cable tie anchor points (hook and loop cable managers included) and fibre managers are conveniently located within the enclosure for proper routing and securing of cabling.

The enclosures are constructed of durable 16 gauge steel and feature a simple two piece design with a base and cover secured by four #6-32 screws. There are four mounting holes in the base for securing the enclosure to a mounting surface. The 48-port version includes internal support posts to provide additional structural support.

Part #	Description
ZU-MX-48	48-port MAX zone unit enclosure height: 44.5mm width: 254.0mm depth: 377.9mm
ZU-MX-24-0615	24-port MAX zone unit enclosure height: 44.5mm width: 114.3mm depth: 377.9mm



MAX Fibre Adapter Outlets

Siemon MAX fibre adapter modules are compatible with all MAX series faceplates, modular furniture adapters, surface mount boxes and patch panels. All fibre adapters are "universal" to support either Multimode or Singlemode fibre connections.

MX-F1-LC(X)-(XX)C...

Flat outlet
with 1 duplex LC
adapter (2 fibres)



MX-F1S-LC(X)-(XX)...

Flat outlet
with 1 simplex LC
adapter (1 fibre)



Use (X) to specify LC adapter colour:
blank = beige, U = blue, Q = aqua

Use (X) to specify LC adapter colour:
U = blue, G = green

MX-F-S2(X)-(XX).....

Flat outlet
with 1 duplex ST
adapter (2 fibres)



MX-S2(X)-(XX).....

Angled outlet
with 1 duplex ST
adapter (2 fibres)



MX-F-SC(X)-(XX).....

Flat outlet
with 1 duplex SC
adapter (2 fibres)



MX-SC(X)-(XX).....

Angled outlet
with 1 duplex SC
adapter (2 fibres)



Use (X) to specify ST or SC adapter colour: blank = black, Q = aqua

MX-F1-SC(X)-(XX).....

Flat outlet
with 1 simplex SC
adapter (1 fibre)



Use (X) to specify SC adapter colour:
U = blue, G = green

MX-F-SA-(XX)*.....

Flat outlet
with 1 simplex ST
adapter (1 fibre)



MX-SA-(XX).....

Angled outlet
with 1 simplex ST
adapter (1 fibre)



Use (XX) to specify colour: 01 = black, 02 = white, 04 = grey, 20 = ivory, 25 = bright white, 80 = light ivory

Outlets include dustcaps, one colour-matching, one red, and one blue icon per port.

*Compatible with SM® boxes.

MX-F-MP-(XX).....

Flat outlet
with 1 MTP adapter





Salidas coaxiales MAX



For terminating coaxial cables at the work area or telecommunications room, Siemon's coax MAX modules are available with both BNC and F-type adapters. The F-type is available in both flat and angled while the BNC is available in flat only. They each include a space for using colour coded icons to identify type of service.

MX-FA-(XX)

Angled outlet with 1
F-type adapter, 75 ohms,
2 GHz



MX-F-FA-(XX)*

Flat outlet with 1 F-type
adapter, 75 ohms, 2 GHz



MX-F-BA-(XX)*

Flat outlet with 1 BNC adapter,
75 ohms



Use (XX) to specify colour: 01 = black, 02 = white, 04 = grey, 20 = ivory, 80 = light ivory

Outlets include one colour-matching, one red, and one blue icon.

*Compatible with SM® boxes.

MAX Audio/Video Outlets

Siemon audio/video MAX outlets provide connectivity for a wide range of applications. Available media types include RCA, SVHS and HD15.

MX-F-RC-(XX)*

Flat outlet with 1 RCA
connector with solder tail



MX-RC-(XX)

Angled outlet with 1 RCA
connector with solder tail



Use (XX) to specify colour: 01 = black, 02 = white,


04 = grey, 20 = ivory, 80 = light ivory

RCA outlets include one colour-matching, one red, and one blue icon.

*Compatible with SM boxes.



Combinación en la misma caja de corriente eléctrica con datos.



Punto de distribución consolidado oculto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS Fabricada en perfil de aluminio

lacado negro (Ral 9017), con

estructura de fijación metálica con tapa. Entrada de corriente

conector GST18. Salida de corriente por conector

GST18 o toma de corriente 2P+T. Entrada de cables multimedia

por el centro de la caja. Placas de fijación conectores

RJ45 (Cat.5e/Cat6). Fijación al suelo mediante

tornillería



Perfecto para las instalaciones de suelo técnico o falso techo. Se convierte en un punto de distribución eléctrico

Instalación flexible

Dependiendo de las necesidades, la caja PDC se convierte en un punto de distribución eléctrica, un punto consolidado de datos, o en el mejor de los casos, en una combinación de ambos.

Ideal para las instalaciones de suelo técnico, dejando preparada la instalación horizontal con corriente y datos, a la espera de las conexiones de los puestos de trabajo.

APLICACIONES

Suelo técnico.

Falso techo

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



WORK STATION, PUESTOS DE TRABAJO, ROSETAS

**Marco de instalación Keystone de 1 puerto**

Requiere 1 módulo keystone

Material de la carcasa: zinc fundido a presión

Uso universal en cualquier superficie / carcasa plana, conducto de cable o cubierta de madera / metal

Salida recta: 0°

Agujero de escape: 24 x 18 mm

Dimensiones: 35,5 x 19,2 x 9,8 mm

Volumen de suministro:

Marco de instalación de 1 puerto (sin módulos), 2 tornillos de instalación

**Caja de Distribución Superficie Keystone**

Protección contra el polvo de cierre automático Para 1 o 2 módulos trapezoidales de la gama EFB -Elektronik

Material: ABS

Apto para montaje en pared


Tapa antipolvo con cierre automático

Campo de etiquetado abisagrado

Entrega sin módulos

Volumen de suministro:


1 x caja, 1 x cinta adhesiva de doble cara, 1 x brida para cables, 2 x tornillos autorroscantes 4x14

**Caja de superficie 5 módulos**

Código	Descripción	PVP	DTO
MMCM45	Caja de superficie 5 módulos 45x45	21,37€	9

Código	Descripción	PVP	DTO
ABSET25166	1 PUERTO	2,40€	1
ABSET25168	2 PUERTOS	3,83€	1

Código	Descripción	PVP	DTO
ABSET251881	Keyston Placa Instalación	2,85.E	1



ROSETAS 45X45 DE MMCONNECTA



CE45/

**Marco y bastidor doble 45x45 válido para****2 CV1E****Mecanismo universal para empotrar**

Marco y bastidor 45x45 válido para CV80

o CV1E

Código	Descripción	PVP	DTO
MMCE454	Marco y bas-	2,73€	9
MMCV804	CAJETIN 80X80	3,22€	9

Código	Descripción	PVP	DTO
MMCE45D4	Marco y bastidor doble 45x45 válido para 2 CV1E	7,05€	9

Código	Descripción	PVP	DTO
MMCV1E	Mecanismo Universal para empotrar	1,69€	9



WORK STATION, PUESTOS DE TRABAJO, ROSETAS PdC



Cable/Raceway Entry — Breakouts on three sides and bottom

Label Cover — Conceals screw for added security if desired

Compliant — Is compliant with UL2043 and is appropriate for use in air handling spaces

Snap-on Cover with Designation Areas — For colour-coded icons/tabs and write-on labels

Cable Management — Built-in cable management features ensure proper bend radius for copper or fibre

MAX Bezels Included — Allows flat MAX outlets to be secured in place

Optional Spring-loaded Shutter Doors — Shutter doors offer added protection from dust and other contaminants

Cable Tie Anchor Points — Facilitates strain relief for cable


Z-MAX Surface Mount Boxes

MX-SMZ(X)-C(X)-C(X)..... Z-MAX surface mount box with cover base, multimedia bezel, cable ties, adhesive tape and mounting screws

Ports
1 = 1 Port
2 = 2 Port*
4 = 4 Port*
6 = 6 Port*Options
(Blank) = R/A
M = MagnetsColour
01 = Black
02 = White
20 = Ivory
80 = Light Ivory

* Includes designation labels and label covers

Also for use with single-port flat and duplex LC adapter modules and TERA outlets.



MX-SM Surface Mount Boxes

Field-assembled surface mount boxes with MAX® bezels. Accepts flat single port MAX modules ordered separately

MX-SM1-C(X).....
1-Port box with cover, base,
one single port MAX bezel,
cable ties, adhesive tape and
mounting screwsMX-SM2-C(X).....
2-Port box with cover, base,
one (2-port) MAX bezel, cable
ties, adhesive tape, mounting
screws, and designation labelsMX-SM4-C(X).....
4-Port box with cover, base, two
(2-port) MAX bezels, cable ties,
adhesive tape, mounting screws,
designation labels and label
coversMX-SM6-C(X).....
6-Port box with cover, base,
three (2-port) MAX bezels,
cable ties, adhesive tape,
mounting screws, designation
labels and label covers

Use (XX) to specify colour: 01 = Black, 02 = White, 20 = Ivory, 80 = Light Ivory

Add "D" for optional spring shutter doors.

Add "M" for optional magnets.

Add "MD" for optional doors and magnets.

MAX bezels are compatible with all single port, flat MAX outlets. For LC, SC duplex fibre optic, Z-MAX® and TERA® options, see MX-SM multimedia bezels below.



CT-ICON

MAX® and CT® Icons

Part #	Description
CT-ICON-(XX).....	25 Coloured icon tabs (phone on one side, computer on reverse)

MAX Labelling and Accessories

Part #	Description
CTFP-LBL-104*.....	10 Sheets of labels for faceplates that will fit any standard 8.5 x 11 printer, 104 labels/sheet
MX-FP-CVR-00.....	Bag of 100 clear label covers for MAX faceplates

*Visit our web site or contact our Technical Support Department for labelling software.

Add "B" for bulk pack of 100 icons or tabs.

Z-MAX® Icon Cards

Todas las tarjetas incluyen:

- Iconos rojos y azules con símbolos de voz y datos
- Icono complementario / de color combinado con voz, datos y designación en blanco
- 1 icono blanco en blanco para la designación del campo
- Material totalmente reciclable



Z4CON-(XX)/B..... Z-MAX Icon Card, bag of 100

Primary Colour					
01 = Black	03 = Red	05 = Yellow	07 = Green	20 = Ivory	
02 = White	04 = Gray	06 = Blue	09 = Orange	80 = Light Ivory	

MX-SM Multimedia, SC Bezels and Blanks

MX-SMB1-MM-(XX).....
1-Port multimedia bezelMX-SMB-SC-(XX).....
2-Port bezel with one
duplex SC adapter*MX-SMB-MM-(XX).....
2-Port multimedia bezelMX-SM-BLNK-(XX).....
1-Port blank insert for
MAX bezelsUse (XX) to specify colour: 01 = Black, 02 = White, 20 = Ivory, 80 = Light Ivory.
*SC adapters are "universal" to support both Multimode and Singlemode.Note: Multimedia bezel accommodates Z-MAX®, TERA® outlets and flat MAX duplex LC adapters.
They are also compatible with all other single port flat MAX modules, but require the use of icons to secure modules into bezel.



CAJAS DE MECANISMOS POLIVALENTES



ROSETAS DE SUPERFICIE



ABS1005009



Caja de superficie de varios elementos. Permite la incorporación de elementos de protección como módulos, con ventana, sin ventana, ciegos, inclinados, shuckos, placas multimedia, etc. Dispone de un clip tipo DIN para magnetotermico o diferenciales en el primer elemento.

Ref: ABS1008007 La caja esta fabricada con plásticos auto extingüibles clase V.O, según norma UL 94. Cumple la normativa de la directiva ROHS 2002/95 EG o simila. Tornilleria en acero inoxidable. Color Blanco RAL 9003.

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DT0
ABS1008001	CAJA DE MECANISMOS 1 ELEMENTO (Blanca/4) RAL9003	1	1	10,48 €	1
ABS1008002	CAJA DE MECANISMOS 2 ELEMENTOS (Blanca/4) RAL9003	1	1	15,02 €	1
ABS1008003	CAJA DE MECANISMOS 3 ELEMENTOS (Blanca/4) RAL9003	1	1	20,96 €	1
ABS1008004	CAJA DE MECANISMOS 4 ELEMENTOS (Blanca/4) RAL9003	1	1	28 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DT0
ABS1001319	ROSETA DE EMPOTRAR KEYSTONE (Beige)	1	25	7,72 €	1
ABS1001318	ROSETA DE EMPOTRAR KEYSTONE (Beige)	1	25	7,72 €	1
ABS1005007	ROSETA DE SUPERFICIE SALIDA FRONTAL SYSTIMAX (Beige/9) RAL9010			8,24 €	1
ABS1005007	ROSETA DE SUPERFICIE SALIDA FRONTAL KEYSTONE (Beige)			8,24 €	1
ABS1005009	ROSETA DE SUPERFICIE SALIDA LATERAL KEYSTONE (Blanca)			5,74 €	1
ABS1004010	ROSETA DE SUPERFICIE SALIDA LATERAL SYSTIMAX-POUYET (Blanca)			5,91 €	1

Roseta de superficie salida frontal para conectores tipo Systimax/Coomscope o Leviton-Brand-Rex o Asomep System Complet (Keystone)

Taladros petroquelados para facilitar la entrada del cableado.

Las rosetas están fabricadas con plásticos auto extingüibles clase V.O según norma UL94


Fabricada con plásticos auto extingüibles clase V.O según norma UL 94.

Tornilleria en acero inoxidable

Color de plástico Beige RAL 9002. o Blancas



CAJAS EMPOTRAR EN PLADUR Y FALSO SUELO



Caja de empotrar en suelo 92-128mm de 2 y 3 elementos

Incluye marco de superficie, placa separadora, tornilleria y toma de tierra.

Tapa : Dispone de un espacio retranqueado de 6mm para extensión de moqueta, parquet u otros acabados.

Espuma protectora : Protege la entrada de polvo y pequeños objetos.

Placa separadora : Permite la inmunidad electromagnética de la instalación de Voz, Datos y multimedia.

Petroquelados : Permite la entrada de tubo. Existen en toda la caja.

Regulable : Permite regular la caja en profundidad de 92 mm a 128 mm.

Seguridad : La tapa solo puede abrirse tirando de los dos tiradores a la vez.

Estabilidad : Los puntos de apoyo situados en la parte trasera y guías permiten mayor estabilidad de la caja.

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DT0
ABS1008002EPL	CAJA DE EMPOTRAR PLADUR 60mm 2 ELEMENTOS + MARCO + EMBELLECEDOR COLOR BLANCO ASOMEPE			30,28 €	DT0 1
ABS1008003EPL	CAJA DE EMPOTRAR PLADUR 60mm 3 ELEMENTOS + MARCO + EMBELLECEDOR COLOR BLANCO ASOMEPE			35,03 €	DT0 1
ABS1008003SLE	CAJA EMPOTRAR FALSO SUELO 3 MÓDULOS (ABS) PROFUNDIDAD 92-128 MM			72,39 €	DT0 1
ABS1008003SLT	TAPA EMBELLECEDORA DE ENRASMAMIENTO PARA CAJA DE SUELO 3 MECANISMOS			8,95 €	DT0 1
ABS1008003SLC	CUBETA PARA PAVIMENTO DE PLASTICO REGULABLE PARA CAJA DE SUELO			55,74 €	DT0 1
ABS1008005	PLACA DOBLE 2 HUECOS DE 45x45 (PARA CAJA MECANISMOS) BLANCO	1	20	2,61 €	DT0 1
ABS1008005BIG	PLACA DOBLE 2 HUECOS DE 45x45 (PARA CAJA MECANISMOS) BEIGE	1	20	2,61 €	DT0 1
ABS1008006	PLACA CIEGA DOBLE PARA CAJA MECANISMOS	1	20	4,18 €	DT0 1



CS PLUS

Nuestras cajas CS Plus nos permiten crecer de forma infinita tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Una de las versiones mas eficaces del mercado

MM CS Plus

TOP₁₀
VENTAS

CS1 /	4	Caja de superficie Plus de 1 módulo	15	12,05€
CS2 /	4	Caja de superficie Plus de 2 módulos	10	18,99€
CS3 /	4	Caja de superficie Plus de 3 módulos	10	26,69€
CS4 /	4	Caja de superficie Plus de 4 módulos	10	33,83€
CS5 /	4	Caja de superficie Plus de 5 módulos	5	40,96€




CSM /	4	Módulo adicional Caja de superficie Plus	15	7,12€
-------	---	--	----	--------------



CST /	4	Juego tapas laterales (2uds)	15	5,29€
-------	---	------------------------------	----	--------------

CS PLUS ALUMINIO

CSA1 /	4 9 6 9	Caja de superficie de aluminio de 1 módulo	1	41,55€
CSA2 /	4 9 6 9	Caja de superficie de aluminio de 2 módulos	1	49,29€
CSA3 /	4 9 6 9	Caja de superficie de aluminio de 3 módulos	1	58,58€
CSA4 /	4 9 6 9	Caja de superficie de aluminio de 4 módulos	1	65,59€
CSA5 /	4 9 6 9	Caja de superficie de aluminio de 5 módulos	1	74,04€





Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS100800T	PLACA PARA MAGNETOTÉRMICO / DIFERENCIAL 16A PARA CAJA DE MECANISMOS			7,05 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008011	SHUCCO DE 48x45 CON PROTECCIÓN (Blanco)	1	20	6,19 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008011R	SHUCCO DE 48x45 CON PROTECCIÓN (Rojo)	1	20	6,19 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008012	SHUCCO DOBLE CON PROTECCIÓN PARA CAJA DE MECANISMOS (Blanco)	1	10	14,64 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008012R	SHUCCO DOBLE CON PROTECCIÓN PARA CAJA DE MECANISMOS (Rojo)	1	10	14,64 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008013	SHUCCO DOBLE 90x45 CON PROTECCIÓN P/Perfil PLUS BLANCO (ABS)			16,10 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008013R	SHUCCO DOBLE 90x45 CON PROTECCIÓN P/Perfil PLUS ROJO (ABS)			16,18 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008014	SHUCCO TRIPLE 135x45 CON PROTECCIÓN P/Perfil PLUS BLANCO (ABS)			19,29 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008014R	SHUCCO TRIPLE 135x45 CON PROTECCIÓN P/Perfil PLUS ROJO (ABS)			19,29 €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008015	SHUCCO CUADRUPLE 180x45 CON PROTECCIÓN P/Perfil PLUS BLANCO (ABS)			23,15 €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1008015R	SHUCCO CUADRUPLE 180x45 CON PROTECCIÓN P/Perfil PLUS ROJO (ABS)			- €	DTO 1



MODULOS DE DATOS CON VENTANA



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005019	CON VENTANA 45x22.5 SYSTIMAX - KEYSTONE (MOSAIC-ACKERMANN) (Blanco - Beige)			3,83 €	1
ABS1005019 B	CON VENTANA 45x22.5 SYSTIMAX-KEYSTONE (MOSAIC-ACKERMANN) (Blanco)			3,83 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1009019	CON VENTANA 45x22.5 SNAPIN KER-PEN (Blanco)			3,83 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005030	CON VENTANA 45x22.5 KEYSTONE SIN PORTAETIQUETAS (Blanco - Beige)			3,83 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005015	CON VENTANA 25x50 SYSTIMAX - AMP (Blanco)			3,93 €	1
ABS1005015 A	CON VENTANA 25x50 SYSTIMAX - AMP (Azul)			3,93 €	1
ABS1005015 K	CON VENTANA 25x50 KEYSTONE (Blanco)			- €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005014	CON VENTANA QUINTELA SYSTIMAX - AMP (Blanco)			4,03 €	1
ABS1005014 BIG	CON VENTANA QUINTELA SYSTIMAX - AMP (Blanco - Beige)			4,03 €	1
ABS1005014 K	CON VENTANA QUINTELA KEYSTONE (Blanco)			- €	1



FALSO TECHO



SOPORTES PARA FALSO


- Ayuda a crear un enlace permanente comprobable para el cableado que termina sobre un falso techo sin usando una placa frontal tradicional
- Soportes disponibles individualmente o con clip multifunción preinstalado que se fija al estándar caída de alambre o varilla
- Los puntos de sujeción de la marca VELCRO® se adaptan a los bucles flojos del cableado

SOPORTES DE TECHO QUICKPORT


DESCRIPTION	PART NO.
[A] QuickPort In-Ceiling Bracket, includes clip for drop wire/rod mounting	49223-CBC
[B] QuickPort In-Ceiling Bracket, no clip	49223-CB0



MODULOS DE DATOS CON VENTANA 45X45



MODULOS DE DATOS CON VENTANA 45X45 C/PATILLA



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1004501	CON VENTANA 45x45 para 1 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Blanco-Beige)			4,00 €	1
ABS1004501B	CON VENTANA 45x45 para 1 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Blanco)			4,00 €	1
ABS1004545	CON VENTANA 45x45 para 2 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Blanco-Beige)			4,96 €	1
ABS1004545B	CON VENTANA 45x45 para 2 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Blanco)			4,96 €	1
ABS1008045	CON VENTANA 45x45 para 2 RJ-45 SNAPIN KERPEN (Blanco)			4,96 €	1
ABS1008045	CON VENTANA 45x45 para 2 RJ-45 SNAPIN KERPEN (Blanco)			4,96 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1004545 CB	CON VENTANA 45x45 Patillas Laterales para 2 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Blanco)			5,09 €	DTO 1
ABS1004545 CA	CON VENTANA 45x45 Patillas Laterales para 2 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Bl-Beige)			5,09 €	DTO 1
ABS1004545CN	CON VENTANA 45x45 Patillas Laterales para 2 RJ-45 SYSTIMAX - KEYSTONE (Negro)			5,33 €	DTO 1
Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1004547 CA	CON VENTANA 45x45 Patillas Laterales para 2 RJ-45 PANDUIT (Blanco-Ackermann)			5,09 €	DTO 1
ABS1004548 CA	CON VENTANA 45x45 Patillas Laterales para 2 RJ-45 INFRAPLUS (Blanco-Ackermann)			5,09 €	DTO 1

MÓDULOS DE DATOS CON VENTANA 45X45 INCLINADO 45° FIBRAS ÓPTICAS



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005040	CON VENTANA 45x45 INCLINADA para 1 TOMA SC SIMPLEX / LC DUPLEX (Blco-Beige/9)				DTO 1
ABS1005040B	CON VENTANA 45x45 INCLINADA para 1 TOMA SC SIMPLEX / LC DUPLEX (BLANCO/4)				DTO 1



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005041	CON VENTANA 45x45 INCLINADA para 1 TOMA SC DUPLEX / 4LC (Blanco-Beige /9)				DTO 1
ABS1005041B	CON VENTANA 45x45 INCLINADA para 1 TOMA SC DUPLEX / 4LC (Blanco/4)				DTO 1



CUBETAS

CUBETA ACKERMANN GES/B



Tapeta Dobles y Sencilla para mecanismos de 50x50, 45x45 Troqueladas (Systimax o Keystone)

Valida para la cubeta de la serie GES/B de OBO BETTERMANN.

No incluye conectores.

Fabricada con plásticos auto extingüibles clase V.0 según norma UL 94

Color disponible Blanco RAL 9003. Otros colores consultar.

Tapeta Universal Ges P-1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1001310	TAPETA SENCILLA PARA MECANISMOS DE 50X50 (Blanca)			5,19 €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1001311	TAPETA SENCILLA PARA MECANISMOS DE 45X45 (Negra)			5,19 €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1001312	TAPETA DOBLE PARA MECANISMOS DE 50X50 (Blanca)			- €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1001313	TAPETA TROQUELADA 4 RJ-45 , SYSTIMAX , KEYSTONE (Blanca)			5,91 €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1001314	TAPETA TROQUELADA 4 RJ-45 , SYSTIMAX , KEYSTONE (Gris)			5,91 €	DTO 1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1001315	TAPETA UNIVERSAL GES/P-1 (Negra)			2,39 €	DTO 1



CUBETA ACKERMANN GB-2



Tapeta inclinada para 4 RJ-45 tipo Keystone/Systimas/50*50 o 45*45

Valida para la cubeta de la serie GB/2 de OBO BETTERMANN.

No incluye conectores.

Fabricada con plásticos auto extingüibles clase V.0 según norma UL 94

Color disponible Negro RAL 9005. Otros colores consultar.



Código	Descripción	unit	paq.	2018BIS	DTO
ABS1001200	TAPETA SOPORTE MAGNETOTERMICO (Negra)			- €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq.	2018BIS	DTO
ABS1001204	TAPETA SENCILLA INCLINADA 4 RJ-45 KEYSTONE (Negra)			7,10 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq.	2018BIS	DTO
ABS1001212	TAPETA SENCILLA INCLINADA 4 RJ-45 SYSTIMAX - POLYVET (Negra)			7,18 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq.	2018BIS	DTO
ABS1001243	TAPETA SENCILLA INCLINADA PARA MECANISMOS 4x45 (Negra)			9,74 €	DTO 1



Código	Descripción	unit	paq.	2018BIS	DTO
ABS1001250	TAPETA SENCILLA INCLINADA PARA MECANISMOS 50x50 (Negra)			9,74 €	DTO 1



Soporte p/perfil de sobremesa plus



Soporte p/perfil de sobremesa plus


Chapa de hierro de 3mm

Color negro



Art.Nº	Descripción	PVP	DTª
ABSPMSOPM	Soporte para Plus negro	14,90	1

Tapa lateral para Perfil



Tapa lateral para perfil de sobremesa para 1 o 2 conectores de conexión rápida Wago/Wieland

Incluye conector Wago : Rojo o Negro.
Entrada directa de cables.

Art.Nº	Descripción	PVP	DTª
ABSPMTAPAWL	Tapa Lateral para Perfil sobremesa	12,74	1

Pasacables para mesa o suelo H22 ABS



Pasacables para mesa o suelo

Permite el paso de cables de ordenadores , teléfonos , aparatos electrónicos , etc.

Fabricado en plastico ABS.

Medidas : 60x70 H22 o 80x90 H22.

Color Negro.

Art.Nº	Descripción	PVP	DTª
ABSORGABLE	Pasacables 60x70 H22 ABS	Cons	1
ABSORGABLE2	Pasacables 80x90 H22 ABS	Cons	1

Perfil Sencillo Superficie en Mesas p/45x45



Perfil sencillo PLUS DE SOBREMESA para mecanismos de 45X45

Permite la incorporación de elementos de protección como : Módulos c/v,s/v, ciegos, inclinados y demás elementos.

Clipaje directo de accesorios de 45x45 y 45x22,5.

Incluye : Accesorios para conexión a tierra y 2 placas ciegas de 45x22,5.
Otras medidas consultar.
Material : Aluminio.

Art.Nº	Descripción	PVP	DTª
ABSPM1003	OFI 3 MECANISMOS 45X45	42,10	1
ABSPM1005	OFI 5 MECANISMOS 45X45	42,60	1
ABSPM1006	OFI 6 MECANISMOS 45X45	45,27	1
ABSPM1008	OFI 8 MECANISMOS 45X45	50,55	1

Perfil sencillo y minicolumnas Plus p/45x45



Permite la incorporación de elementos de protección como : Módulos c/v,s/v, ciegos, inclinados y demás elementos.

Clipaje directo de accesorios de 45x45 y 45x22,5. Los perfiles tienen un carril hecho en su parte trasera para poder adaptarlo a un carril DIN.

Incluye : Tornillería en acero inoxidable, accesorios para conexión a tierra, 2 placas ciegas de 45x22,5 , 1 tapa lateral ciega, 1 tapa lateral con 5 orificios (3 orificios de un tamaño para los cables de red y otros 2 orificios mas grandes para el cable eléctrico) y 2 soportes de fijación.

Material : Aluminio.

Bajo pedido, se pueden suministrar los perfiles con sus tomas eléctricas cableadas a las conexiones rápidas Wieland/Wago del lateral. Consúltanos.



Disponible en color Blanco y en otro número de módulos. Consultar con departamento comercial

Art.Nº	Descripción	PVP	DTª
ABSPS1005	OFIBLOCK PLUS 5 MODULOS	36,23	1
ABSPS1006	OFIBLOCK PLUS 6 MODULOS	38.80	1
ABSPS1008	OFIBLOCK PLUS 8 MODULOS	45.61	1

Cinta de doble cara 3M para fijación de perfil de sobremesa de 15x50mm

Cinta de doble cara 3M para fijación de perfil de sobremesa

15x50mm
Pack Unidades.

Art.Nº	Descripción	PVP	DTª
ABSPMCINTA	Cinta de doble cara 3M p/fijación	Cons.	1



CAJAS PARA MUEBLES DE OFICINA



EASYBLOCK OVER MINI



DTO
9

EOM1020103 / 4 9 6 9	Easyblock OVER MINI con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	58,21€
EOM1040103 / 4 9 6 9	Easyblock OVER MINI con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	77,07€
EOM2022103 / 4 9 6 9	Easyblock OVER MINI con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	83,83€
EOM2022203 / 4 9 6 9	Easyblock OVER MINI con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	85,63€

EASYBLOCK ROLLER



DTO
9

ER1020100 / 4 4 6 6	Easyblock ROLLER con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	86,00€
ER1040100 / 4 4 6 6	Easyblock ROLLER con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	106,22€
ER2022100 / 4 4 6 6	Easyblock ROLLER con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	112,98€
ER2022200 / 4 4 6 6	Easyblock ROLLER con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45 y anclaje sobremesa.	1	115,46€

EASYBLOCK BASIC



DTO
9

EB1020104 / 4 9 6 9	Easyblock BASIC con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45 y anclaje frontal	10	43,12€
EB1040104 / 4 9 6 9	Easyblock BASIC con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45 y anclaje frontal	10	61,98€
EB2022104 / 4 9 6 9	Easyblock BASIC con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45 y anclaje frontal	10	68,74€
EB2022204 / 4 9 6 9	Easyblock BASIC con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45 y anclaje frontal	10	70,54€

EASYBLOCK CASE



DTO
9

EC1020100 / 4 9 6 9	Easyblock CASE con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45	10	99,21€
EC1040100 / 4 9 6 9	Easyblock CASE con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45	10	120,07€
EC2022100 / 4 9 6 9	Easyblock CASE con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45	10	126,83€
EC2022200 / 4 9 6 9	Easyblock CASE con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45	10	129,63€





CAJAS PARA MUEBLES DE OFICINA



EASYBLOCK INSIDE

DTO
9



EI1020100 /		Easyblock INSIDE con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45	10	72,79€
EI1040100 /		Easyblock INSIDE con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45	10	92,37€
EI2022100 /		Easyblock INSIDE con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45	10	99,13€
EI2022200 /		Easyblock INSIDE con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45	10	101,29€

EASYBLOCK MAGNET

DTO
9



EM1020106 /		Easyblock MAGNET con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45 y anclaje imán	10	71,13€
EM1040106 /		Easyblock MAGNET con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45 y anclaje imán	10	89,99€
EM2022106 /		Easyblock MAGNET con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x4 y anclaje imán	10	96,75€
EM2022206 /		Easyblock MAGNET con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45 y anclaje imán	10	98,15€

EASYBLOCK ONE

DTO
9



RM1020101 /		Easyblock ONE con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45 y anclaje plano	10	47,06€
RM1040101 /		Easyblock ONE con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45 y anclaje plano	10	66,56€
RM2022101 /		Easyblock ONE con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45 y anclaje plano	10	73,32€
RM2022201 /		Easyblock ONE con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45 y anclaje plano	10	75,44€
RM1020103 /		Easyblock OVER con entrada CR, dos schukos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa	10	64,99€

EASYBLOCK OVER





RM1040103 /		Easyblock OVER con entrada CR, cuatro schukos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa	10	84,49€
RM2022103 /		Easyblock OVER con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, hueco de 45x45 y anclaje sobremesa	10	91,25€
RM2022203 /		Easyblock OVER con entrada CR, dos schukos blancos, dos schukos rojos, dos huecos de 45x45 y anclaje sobremesa	10	93,37€





Conexiones eléctricas, datos y multi-media de una manera discreta para puestos de trabajo

Abrir y conectar BOX



Caja Empotrable de conexiones múltiples

Está formada por dos elementos: una estructura metálica que se empotra en la mesa con un sistema rápido de fijación y un módulo donde se incorporan las tomas.

Box se presenta disponible para 4 y 6 elementos útiles.

APLICACIONES

Mobiliario de oficina operativo.

Mesas de audiovisuales y reuniones.

Bibliotecas.

Muebles para Hoteles

Flexibilidad de conexión

Los kits de electrificación son de fácil extracción, lo que facilita su intercambio en el mismo modelo de Box. Completamente cableados interiormente y con entrada de corriente por latiguillo con conector rápido GST18 en punta.

Permite la combinación de tomas eléctricas, datos y multimedia.

El modelo Box Plus, permite adaptar en la tapa el estratificado del mismo color de la mesa, piel u otros materiales.



BOX
Abrir y conectar

! GUIA DE SÍMBOLOS

/1  Caja Box
Pintada
Blanca Ral 9016

/2  Caja Box
Pintada
Negra Ral 9017

/4  Caja Box
Pintada
Gris Ral 9006

! Requiere de una electrificación
Cubierta de una caja Box
para completar producto

BOX 4 ELEMENTOS



Caja BOX de 4 elementos de acero pintado blanco RAL 9016, negro RAL 9017 ó gris RAL 9006.

Referencias

44101004/1	
44101004/2	
44101004/4	

BOX 6 ELEMENTOS



Caja BOX de 6 elementos de acero pintado blanco RAL 9016, negro RAL 9017 ó gris RAL 9006.

Referencias

44101006/1	
44101006/2	
44101006/4	

BOXPLUS 4 ELEMENTOS



Caja BOXPLUS de 4 elementos de acero pintado negro RAL 9017 ó gris RAL 9006. Dispone de un rebaje de 1mm. para incorporar el material del recorte.

Referencias

44102001/2	
44102001/4	



! GUIA DE SÍMBOLOS

/	Toma Schuko	S	Toma Suiza
F	Toma Francesa	B	Toma Británica
i	Toma Italiana	A	Toma Americana
D	Toma Danesa	E	Toma Euroamericana

3 COMPONENTES EN GRIS RAL 7016

1 COMPONENTES EN BLANCO RAL 9010

! Requiere de una electrificación
Cubotbox o de una caja Box
para completar producto

BOX

Abrir y conectar

CUBO BOX4 4xT.ELÉCTRICA



4 T.eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 4 elementos.

Referencias

34101003/1	
34101003F1	
34101003i1	
34101003D1	
34101003S1	
34101003B1	
34101003A1	
34101003E1	

34101003/3	
34101003F3	
34101003i3	
34101003D3	
34101003S3	
34101003B3	
34101003A3	
34101003E3	

CUBO BOX4 3xT.ELÉCTRICA + 1xPLACA 2RJ45



3 T.eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 Alojamientos para conector RJ45 compatible keystone.
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 4 elementos.

Referencias

34102003/1	
34102003F1	
34102003i1	
34102003D1	
34102003S1	
34102003B1	
34102003A1	
34102003E1	

34102003/3	
34102003F3	
34102003i3	
34102003D3	
34102003S3	
34102003B3	
34102003A3	
34102003E3	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

**! GUIA DE SÍMBOLOS**

/	Toma Schuko	S	Toma Suiza
F	Toma Francesa	B	Toma Británica
i	Toma Italiana	A	Toma Americana
D	Toma Danesa	E	Toma Euroamericana
3	COMPONENTES EN GRIS RAL 7016		
1	COMPONENTES EN BLANCO RAL 9010		

! Requiere de una electrificación Cubotbox o de una caja Box para completar producto

BOX
Abrir y conectar

CUBO BOX4 1xT.ELÉCTRICA + 2xT.ELÉCTRICA + 1xMÓDULO VACÍO

1 T. eléctrica totalmente cableada con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 T. eléctricas rojas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
1 Módulo vacío con acceso directo trasero.
Entrada para cada línea de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 4 elementos.

Referencias

32112003/1	
32112003F1	
32112003i1	
32112003D1	
32112003S1	
32112003B1	
32112003A1	
32112003E1	

32112003/3	
32112003F3	
32112003i3	
32112003D3	
32112003S3	
32112003B3	
32112003A3	
32112003E3	

CUBO BOX4 2xT.ELÉCTRICA + 1xUSB CARGA + 1xMÓDULO VACÍO

2 T. eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
1 Conector USB de carga 5V/2A.
1 Módulo vacío con acceso directo trasero.
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 4 elementos.

Referencias

34203128/1	
34203128F1	
34203128i1	
34203128D1	
34203128S1	
34203128B1	
34203128A1	
34203128E1	

34203128/3	
34203128F3	
34203128i3	
34203128D3	
34203128S3	
34203128B3	
34203128A3	
34203128E3	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



! GUIA DE SÍMBOLOS

/	Toma Schuko	S	Toma Suiza
F	Toma Francesa	B	Toma Británica
i	Toma Italiana	A	Toma Americana
D	Toma Danesa	E	Toma Euroamericana

3 COMPONENTES EN GRIS RAL 7016

1 COMPONENTES EN BLANCO RAL 9010

! Requiere de una electrificación
Cubotbox o de una caja Box
para completar producto

BOX

Abrir y conectar

CUBO BOX4 3xT.ELÉCTRICA + 1xMÓDULO VACÍO



3 T.eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².

1 Módulo vacío con acceso directo trasero.

Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.

Montado en perfil de aluminio lacado.

Sistema de fijación para BOX de 4 elementos.

Referencias

32112001/1	
32112001F1	
32112001i1	
32112001D1	
32112001S1	
32112001B1	
32112001A1	
32112001E1	

32112001/3	
32112001F3	
32112001i3	
32112001D3	
32112001S3	
32112001B3	
32112001A3	
32112001E3	

CUBO BOX4 2xT.ELÉCTRICA + 2xMÓDULO VACÍO



2 T.eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².

2 Módulos vacíos con acceso directo trasero.

Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.

Montado en perfil de aluminio lacado.

Sistema de fijación para BOX de 4 elementos.

Referencias

32112002/1	
32112002F1	
32112002i1	
32112002D1	
32112002S1	
32112002B1	
32112002A1	
32112002E1	

32112002/3	
32112002F3	
32112002i3	
32112002D3	
32112002S3	
32112002B3	
32112002A3	
32112002E3	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



! GUIA DE SÍMBOLOS

/	Toma Schuko	S	Toma Suiza
F	Toma Francesa	B	Toma Británica
i	Toma Italiana	A	Toma Americana
D	Toma Danesa	E	Toma Euroamericana

3 COMPONENTES EN GRIS RAL 7016

1 COMPONENTES EN BLANCO RAL 9010

! Requiere de una electrificación
Cubotbox o de una caja Box
para completar producto

BOX

Abrir y conectar

CUBO BOX6 4xT.ELÉCTRICA + 2xPLACA 2RJ45



4 T. eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
4 Alojamientos para conector RJ45 compatible keystone.
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 6 elementos.

Referencias

34102007/1	
34102007F1	
34102007i1	
34102007D1	
34102007S1	
34102007B1	*
34102007A1	
34102007E1	

*Consultar configuración con tomas británicas

34102007/3	
34102007F3	
34102007i3	
34102007D3	
34102007S3	
34102007B3	*
34102007A3	
34102007E3	

CUBO BOX6 2xT.ELÉCTRICA + 2xT.ELÉCTRICA ROJA + 2xPLACA 2RJ45



2 T. eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 T. eléctricas rojas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
4 Alojamientos para conector RJ45 compatible keystone.
Entrada para cada línea de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 6 elementos.

Referencias

34102005/1	
34102005F1	
34102005i1	
34102005D1	
34102005S1	
34102005B1	*
34102005A1	
34102005E1	

*Consultar configuración con tomas británicas

34102005/3	
34102005F3	
34102005i3	
34102005D3	
34102005S3	
34102005B3	*
34102005A3	
34102005E3	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



BOX

Abrir y conectar

! GUIA DE SÍMBOLOS

/	Toma Schuko	S	Toma Suiza
F	Toma Francesa	B	Toma Británica
i	Toma Italiana	A	Toma Americana
D	Toma Danesa	E	Toma Euroamericana

3 COMPONENTES EN GRIS RAL 7016

1 COMPONENTES EN BLANCO RAL 9010

! Requiere de una electrificación
Cubotax o de una caja Box
para completar producto

CUBO BOX6 4xT.ELÉCTRICA + 2xMÓDULO VACÍO



4 T.eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 Módulos vacíos con acceso directo trasero.
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 6 elementos.

Referencias

32112005/1	
32112005F1	
32112005i1	
32112005D1	
32112005S1	
32112005B1	*
32112005A1	
32112005E1	

32112005/3	
32112005F3	
32112005i3	
32112005D3	
32112005S3	
32112005B3	*
32112005A3	
32112005E3	

*Consultar configuración con tomas británicas

CUBO BOX6 3xT.ELÉCTRICA + 2xUSB CARGA + 2xMÓDULO VACÍO



3 T.eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 Conectores USB de carga 5V/2A.
2 Módulos vacíos con acceso directo trasero.
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 6 elementos.

Referencias

34203114/1	
34203114F1	
34203114i1	
34203114D1	
34203114S1	
34203114B1	
34203114A1	
34203114E1	

34203114/3	
34203114F3	
34203114i3	
34203114D3	
34203114S3	
34203114B3	
34203114A3	
34203114E3	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

**BOX***Abrir y conectar***! GUIA DE SÍMBOLOS**

/	Toma Schuko	S	Toma Suiza
F	Toma Francesa	B	Toma Británica
i	Toma Italiana	A	Toma Americana
D	Toma Danesa	E	Toma Euroamericana

3 COMPONENTES EN GRIS RAL 7016

1 COMPONENTES EN BLANCO RAL 9010

! Requiere de una electrificación Cubobox o de una caja Box para completar producto

CUBO BOX6 3xT.ELÉCTRICA + 3xMÓDULO VACÍO

3 T. eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
3 Módulos vacíos con acceso directo trasero.
Entrada de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 6 elementos.

Referencias

32112004/1		32112004/3	
32112004F1		32112004F3	
32112004i1		32112004i3	
32112004D1		32112004D3	
32112004S1		32112004S3	
32112004B1	*	32112004B3	*
32112004A1		32112004A3	
32112004E1		32112004E3	

* Consultar configuración con tomas británicas

CUBO BOX6 2xT.ELÉCTRICA + 2xT.ELÉCTRICA ROJA + 2xMÓDULO VACÍO

2 T. eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 T. eléctricas rojas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².
2 Módulos vacíos con acceso directo trasero.
Entrada para cada línea de corriente por latiguillo trasero con conector rápido macho en punta.
Montado en perfil de aluminio lacado.
Sistema de fijación para BOX de 6 elementos

Referencias




32112006/1		32112006/3	
32112006F1		32112006F3	
32112006i1		32112006i3	
32112006D1		32112006D3	
32112006S1		32112006S3	
32112006B1	*	32112006B3	*
32112006A1		32112006A3	
32112006E1		32112006E3	

* Consultar configuración con tomas británicas


PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CAP



! GUIA DE SÍMBOLOS

- /1  Caja Cap Pintada Blanca Ral 9016
- /2  Caja Cap Pintada Negra Ral 9017
- /4  Caja Cap Pintada Gris Ral 9006

PRESTACIONES

Permite mantener los equipos conectados con la tapa cerrada gracias a su cepillo guardapolvos.

Rápido sistema de fijación a mesa graduable en altura.

Apta para tableros de 20mm a 35mm. Para gruesos mayores, consultar estructura caja de acero pintado

blanco (Ral 9016),gris
(Ral 9006), negro (Ral 9017)
Apertura tapa 90°.

CAP



Tapa CAP de 4 elementos de acero pintado blanco RAL 9016, negro RAL 9017 ó gris RAL 9006.

Referencias

44201004/1	
44201004/2	
44201004/4	

CAPPLUS



Tapa CAPPLUS de 4 elementos de acero pintado negro RAL 9017 ó gris RAL 9006. Dispone de un rebaje de 1mm. para incorporar el material del recorte.

Referencias


44202004/2	
44202004/4	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TOP



GUIA DE SÍMBOLOS

	Toma Schuko	S		Toma Suiza
	Toma Francesa	B		Toma Británica
	Toma Italiana	A		Toma Americana
	Toma Danesa	E		Toma Euroamericana

COMPONENTES EN NEGRAL 901.1

PRESTACIONES

Tomas de corriente, datos y multimedia, totalmente cableados internamente con acceso de entrada instalados para rápida conexión.

Alimentación eléctrica por toma GST18 empotrada.

Para gruesos de mesa de 25 a 40 mm. Para grosores superiores, practicar rebaje en la mesa.

Grueso material tapa 5mm.

TOP



Marco embellecedor para corte mesa con tapa superior preparada para recubrir.

Elevación motorizada del cuerpo de electrificación.

Accionamiento mediante botón luminoso en tapa superior.

Electrificación a 1 cara formada por los siguientes elementos:

3 T. eléctricas negras totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm².

2 Conectores RJ45 cat6.



Todas las conexiones van totalmente cableadas interiormente a sus correspondientes entradas. Entrada de corriente por conector rápido macho empotrado en la carcasa exterior.

Referencias

54103005/3	
54103005F3	
54103005B	
54103005D3	
54103005S3	
54103005B3	
54103005A3	
54103005E3	



MEETING



GUIA DE SÍMBOLOS

	Toma Schuko	S		Toma Suiza
	Toma Francesa	B		Toma Británica
	Toma Italiana	A		Toma Americana
	Toma Danesa	E		Toma Euroamerican

COMPONENTES EN NEGRAL 901.1

PRESTACIONES

Tomas de corriente, datos y multimedia, totalmente cableados internamente con acceso de entrada instalados para rápida conexión.

Entrada en ambas caras

Alimentación eléctrica por toma GST18 empotrada.

Para gruesos de mesa de 25 a 40 mm. Para grosores superiores, practicar rebaje en la mesa.

Grueso material tapa 5mm.

MEETING



Marco embellecedor para corte mesa con tapa superior preparada para recubrir.

Elevación motorizada del cuerpo de electrificaciones.

Accionamiento mediante botones luminosos en tapa superior.

Electrificación por ambas caras formadas por los siguientes elementos:

Primera cara:

5 T. eléctricas negras totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5 mm².

2 Conectores RJ45 cat6.

Segunda cara:

4 T. eléctricas negras totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5 mm².

2 Conectores RJ45 cat6.

1 Conector VGA 15 pines hembra/hembra.

1 Conector minijack estéreo 3,5mm hembra/hembra.

Todas las conexiones van totalmente cableadas interiormente a sus correspondientes entradas.

Entrada corriente por conector rápido macho empotrado en la carcasa exterior.

Referencias

54105002/3	
54105002F3	
54105002B3	
54105002D3	
54105002S3	
54105002B3	
54105002A3	
54105002E3	

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CAJAS PARA MUEBLES DE OFICINA



CM80



CM80 /

4 6

Punto de conexión rápida schuko, cargador USB 2A y salida de cables

10

61,68€

DTO
9

CM80F /

4 6

Punto de conexión rápida schuko francés, cargador USB 2A y salida de cables

10

61,68€



BCM80 /

4 6

Bloque de Punto de conexión rápida schuko, cargador USB 2A y salida de cables para P80

10

54,29€

BCM80F /

4 6

Bloque de Punto de conexión rápida schuko francés, cargador USB 2A y salida de cable para P80

10

54,29€

DTO
9

P80 /

8 6 4

Pasacables de 80mm adaptable a BCM80 y BCM80F

1

7,39€

DTO
9

ACCESORIOS



OCB /

9

Organizador de cables PC gris M25 de 2,5 mts

10

15,84€

Consulta, amplia gama de diversidad de tamaños y medidas

OCBH /

9

Herramienta para organizador de cables OCB

10

3,44€

OCA /

4 6

Adaptador tornillo de organizador de cable OC

1

1,53€



OC075 /

0 4 0 6

Organizador de cables de 0,75m con pasacables y adaptador de tornillo

1

35,51€

OC100 /

0 4 0 6

Organizador de cables de 1m con pasacables y adaptador de tornillo

1

46,04€

OCV050 /

0 6 4

Organizador de cables de 0,50m

1

18,01€

DTO
9

OCP /

6 4

Pasacables para organizador de cables OC

1

8,49€



P60 /

8 6 4

Pasacables de 60mm


1

6,04€

DTO
9PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



- Resistentes al aplastamiento
- Protección duradera para mazos de cables
- Protegen contra daños y desgaste sin restringir la flexibilidad
- Fáciles de instalar con una herramienta especial



N.º de referencia	Dimensiones (mm)				Material	Color	Referencia de la herramienta de instalación	Cantidad estándar por bolsa
	"A"	Ø máximo del haz	"B"	"C"				
SHR-05-6NB	5	6	0.8	10.0	Nylon, RMS-85	Negro	CAT-05-PP	100m
SHR-08-6NB	8	10	0.8	10.0	Nylon, RMS-85	Negro	CAT-08-PP	100m
SHR-15-6NB	15	16	0.8	14.0	Nylon, RMS-85	Negro	CAT-15-PP	50m
SHR-20-6NB	20	23	0.9	17.0	Nylon, RMS-85	Negro	CAT-20-PP	30m
SHR-25-6NB	25	25	1.0	20.0	Nylon, RMS-85	Negro	CAT-25-PP	20m
SHR-32-6NB	32	32	1.3	24.9	Nylon, RMS-85	Negro	CAT-32-PP	15m
SHR-05-6VOB	5	6	0.8	10.0	UL94-V0 Nylon, RMS-95	Negro	CAT-05-PP	100m
SHR-08-6VOB	8	10	0.8	10.0	UL94-V0 Nylon, RMS-95	Negro	CAT-08-PP	100m
SHR-15-6VOB	15	16	0.8	14.0	UL94-V0 Nylon, RMS-95	Negro	CAT-15-PP	50m
SHR-20-6VOB	20	23	0.9	17.0	UL94-V0 Nylon, RMS-95	Negro	CAT-20-PP	30m
SHR-25-6VOB	25	25	1.0	20.0	UL94-V0 Nylon, RMS-95	Negro	CAT-25-PP	20m
SHR-32-6VOB	32	32	1.3	24.9	UL94-V0 Nylon, RMS-95	Negro	CAT-32-PP	15m
SHR-05-PPB	5	6	0.8	10.0	Polipropileno, RMS-94	Negro	CAT-05-PP	100m
SHR-08-PPB	8	10	0.8	10.0	Polipropileno, RMS-94	Negro	CAT-08-PP	100m
SHR-15-PPB	15	16	0.8	14.0	Polipropileno, RMS-94	Negro	CAT-15-PP	50m
SHR-20-PPB	20	23	0.9	17.0	Polipropileno, RMS-94	Negro	CAT-20-PP	30m
SHR-25-PPB	25	25	1.0	20.0	Polipropileno, RMS-94	Negro	CAT-25-PP	20m
SHR-32-PPB	32	32	1.3	24.9	Polipropileno, RMS-94	Negro	CAT-32-PP	15m
SHR-08-PPW	8	10	0.8	10.0	Polipropileno, RMS-94	Blanco	CAT-08-PP	100m
SHR-15-PPW	15	16	0.8	14.0	Polipropileno, RMS-94	Blanco	CAT-15-PP	50m
SHR-20-PPW	20	23	0.9	17.0	Polipropileno, RMS-94	Blanco	CAT-20-PP	30m
SHR-25-PPW	25	25	1.0	20.0	Polipropileno, RMS-94	Blanco	CAT-25-PP	20m
SHR-32-PPW	32	32	1.3	24.9	Polipropileno, RMS-94	Blanco	CAT-32-PP	15m
SHR-15-PPS9022	15	16	0.8	14.0	Polipropileno, RMS-94	Plata	CAT-15-PP	50m
SHR-20-PPS9022	20	23	0.9	17.0	Polipropileno, RMS-94	Plata	CAT-20-PP	30m
SHR-25-PPS-9022	25	25	1.0	20.0	Polipropileno, RMS-94	Plata	CAT-25-PP	20m
SHR-32-PPS-9022	32	32	1.3	24.9	Polipropileno, RMS-94	Plata	CAT-32-PP	15m


Herramienta de instalación

N.º de referencia	"A" (mm)	"B" Ø máx. del haz (mm)	Debe usarse con	Color	Material	Cantidad estándar por bolsa
CAT-05-PP-BL	53	6.0	SHR-05-YYY*	Azul	Polipropileno, RMS-150	1
CAT-08-PP	71	9.5	SHR-08-YYY*	Naranja/Blanco	Polipropileno, RMS-268 y poliacetal, RMS-267	1
CAT-15-PP	81	16.0	SHR-15-YYY*	Naranja/Blanco	Polipropileno, RMS-268 y poliacetal, RMS-267	1
CAT-20-PP	100	20.0	SHR-20-YYY*	Naranja/Blanco	Polipropileno, RMS-268 y poliacetal, RMS-267	1
CAT-25-PP	113	24.5	SHR-25-YYY*	Naranja/Blanco	Polipropileno, RMS-268 y poliacetal, RMS-267	1
CAT-32-PP	144	31.0	SHR-32-YYY*	Naranja/Blanco	Polipropileno, RMS-268 y poliacetal, RMS-267	1

Herramienta disponible en paquetes a granel de 100 por caja. Para pedirla, añada -BU al final de la referencia. *YYY= Material SHR

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Organización técnica de cables

Un sistema, que combinando sus diversos elementos, consigue ordenar y esconder todos los cables eléctricos, de datos y multimedia, existentes en un puesto de trabajo.

Fácil instalación Todos los elementos se unen entre sí mediante un solo clic. La fijación en el mobiliario es mediante tornillería.

Compatible Adaptable a la gama de productos IB Connect directamente con pieza de acoplamiento. Combinable con todos los elementos de electrificación del mercado.

APLICACIONES

Mobiliario de oficina nuevo. Ordenar instalaciones existentes. Mesas de laboratorio. Armarios rack de informática. Mobiliario doméstico.

ORGATECH

ORGANIZADOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en perfil de aluminio lacado negro (Ral 9017) o blanco (Ral 9016). Membrana organizadora fabricada en Polipropileno. Fijación por tornillería



COLUMNA

El nuevo concepto de perfil organizador, aporta una solución novedosa para almacenar, ocultar y distribuir los cables instalados en cualquier tipo de mobiliario.

Membrana flexible Perfil provisto de una membrana flexible en toda su longitud, que cumple dos funciones, la de retener todos los cables almacenados en el perfil, y la de distribuir y fijar los cables salientes de los equipos conectados. Entrada guiada En los extremos del organizador va incorporado el acoplamiento para fijar la vértebra, lo que permite la

VERTEBRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Cada metro de vértebra está formada por 62 anillos. Posibilidad de añadir un derivador en cualquier punto de la vértebra, convirtiéndose en ideal para hacer el reparto de los cables en puestos de trabajo múltiples. Capacidad de organizar hasta 8 cables de 9,5mm de diámetro. Articulación en todos los planos. Entrada o salida de cables entre los anillos de la vértebra.



VERTEBRA

- Acabado blanco hielo.
- Acabado gris Ral 7024.
- Acabado blanco Ral 9016.



SOPORTE SUELO

- GROUND SUPPORT
- Base suelo en acero acabado negro (Ral 9017).
- Permite ser fijado por tornillo.



PINZA PASACABLES

- CABLE GUIDE CLIP
- Conjunto de dos anillos que permite soportar los cables en una superficie.
- Fijación a la mesa por tornillo.



ADAPTADORES

- ADAPTERS
- Pieza adaptación vértebra a elemento electrificado, macho o hembra dependiendo necesidad.



SUJECCIÓN

- FIXING
- Pieza fijación vértebra a mesa.



DERIVADOR

- DERIVATOR
- Permite convertir la vértebra en dos.

Conjunto pasacables formado por anillos articulables y desmontables que se pueden añadir o quitar fácilmente, permitiendo la longitud deseada en cada instalación

Fácil instalación Construido en policarbonato acabado blanco hielo, lo que le confiere gran flexibilidad para alojar todo tipo de cables con gran rapidez. La unión de los anillos es por rótula, proporcionando un movimiento articulado en todos los planos. .



MINI COLUMNAS SENCILLAS



Mini Columna Sencilla Plus para mecanismos de 45x45

- Tapa superior : Mejora el acabado.
- Perfil de aluminio de gran espesor.
- Zócalo: Permite la fijación atornillada de la columna al suelo.
- Clipaje directo de accesorios de 45x45 y 45x22,5 : Shuckos, placas para RJ-45, placas ciegas, etc.
- Se suministra con zócalo de fijación y 2 placas ciegas de 45x22,5
- Material : Aluminio.

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSCS1005	MINICOLUMNA SENCILLA PLUS PARA 5 MECANISMOS DE 45X45 UTILES	1	1	53,76 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSCS1006	MINICOLUMNA SENCILLA PLUS PARA 6 MECANISMOS DE 45X45 UTILES	1	1	56,22 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSCS1008	MINICOLUMNA SENCILLA PLUS PARA 8 MECANISMOS DE 45X45 UTILES	1	1	62,75 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSCD1010	MINICOLUMNA DOBLE PLUS PARA 10 MECANISMOS DE 45X45 UTILES	1	1	90,47 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSCD1012	MINICOLUMNA DOBLE PLUS PARA 12 MECANISMOS DE 45X45 UTILES	1	1	95,40 €	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSCD1016	MINICOLUMNA DOBLE PLUS PARA 16 MECANISMOS DE 45X45 UTILES				1



Placa para falso suelo para 6 o 9 Keysto-



Conjunto de bastidor para montar 6 (ACET25178V2) o 9 (ACSET25179V2) módulos KEYSTONES

Para instalación en cajas de suelo OBO Bettermann GB2 / GB3

Entrega sin equipar



Art.Nº	Descripción	PVP	DT*
ABSET25178V2	Cubeta 2 x 6 Keystone	12,85	1
ABSET25179V2	Cubeta 3 x 9 Keystone	17,43	1

Soporte 1 Keystone para Carril DIN.plástico



Soporte Keystone 1-Puerto, plástico. Para montaje en carril DIN TH35 acc. según DIN EN60715. Ancho: 22 mm. Para Módulos Keystone. Montaje en paralelo, con muelle de puesta a tierra... Color: RAL7035, gris claro. Cerrado por un lado. Entrega descargada y sin placa final izquierda (ABSET251851) Una placa final siempre es necesaria. El soporte del módulo requiere una placa final., varios soportes de módulos conectados también requieren solo una placa final.



Art.Nº	Descripción	PVP	DT*
ABSET25186V2	Soporte Keystone para Carril DIN	20,00	1
ABSET251851	Tapa lateral para ABSET25186V2	1,00	1

Soporte 1 Keystone para Carril DIN.plástico



Módulo SIJ de carril DIN ofrece un punto de conexión en el sub-sistema de cableado y es adecuado para residencial, industrial y empresarial sistemas de cableado. El módulo está diseñado para encajarse fácilmente en un carril DIN y ofrece una usabilidad y accesibilidad sin rival. Múltiples módulos



Art.Nº	Descripción	PVP	DT*
BRPMMCDINSIJ8	Carril DIN p/Keystone	18,60	1

PdC Caja Punto de Consolidación




Caja Punto de Consolidación (PdC) para 4, 8, 12 y 24 Keystone.

Protección IP20



Art.Nº	Descripción	PVP	DT*
ABSET25172	Caja PdC p/4 Keystone	22,55	1
ABSET251721	Caja PdC p/8 Keystone	113,85	1
ABSET251722	Caja PdC p/12 Keystone	131,57	1
ABSET251723	Caja PdC p/24 Keystone	159,39	1

Soporte Keystone para Rail DIN metálico



Soportes Metalicos

Carril DIN para módulos

Keystone





Art.Nº	Descripción	PVP	DT*
ABSET25184V2	Soporte Keystone Carril DIN metal 1	18,00	1
ABSET251841V2	Soporte Keystone Carril DIN metal 2	23,95	1
ABSET251842V2	Soporte Keystone Carril DIN metal 3	30,11	1

QuickPort® Caja 6 puertos RJ45 Carril DIN Rail- Mount **410896DN**



La caja compacta de montaje en carril DIN QuickPort de 6 puertos proporciona una solución de remiendo de red ideal para automatización industrial y paneles de control. La caja incluye una inserción Leviton QuickPort Decora de 6 puertos, y permite la orientación del puerto de acceso de cable de 1-3/8 pulgadas en la parte superior o inferior, aumentando así la flexibilidad del cableado dentro de un recinto de control apretado. La profundidad de la caja es adecuada para aplicaciones Cat 5e o Cat 6

PVP	DT*
CONSULTA	1



Los paneles de conexión montados en riel DIN proporcionan una solución de conexión eficaz para redes industriales de control interno

Paneles y armarios de distribución donde se utilizan equipos montados en DIN. El diseño modular

admite módulos de cobre, fibra y multimedia para admitir la mayoría de las aplicaciones. El ángulo de perfil bajo

El diseño minimiza el radio de curvatura del cable en recintos poco profundos donde el espacio es un lujo y se puede apilar lateralmente

para crecer con sus cambios en la red.

**IP-PUR
E+E
DIN**



APPLICATIONS

- Inside equipment cabinets with DIN rails
- Alongside Industrial Ethernet switches and PLC's

STANDARDS COMPLIANCE

- European Standard EN 50022
- IEC International Standard 60715



Panel de conexión de riel DIN MAX® de 4 puertos, negro con aberturas de puerto individuales.

*

Incluye (4) bridas para cables

Código	Descripción	PVP	DTO
DIN-PNL-04W-01	4-Port MAX DIN rail patch panel. black with single opening.*	CON	1
	Includes (4)		

Panel de conexión de riel DIN MAX de 4 puertos. negro con apertura simple. *

Incluye (4) bridas para cables



Panel de conexión de carril DIN adaptador RIC, negro con una sola abertura para placa adaptadora RIC.

Incluye (4) bridas para cables y (2) clips de administración de fibra

Código	Descripción	PVP	DTO
DIN-PNL-RIC-01	RIC adapter DIN rail patch panel, black with a single RIC adapter plate opening. Includes (4) cable ties and (2) fibre management	CON	1
	Includes (4)		

Código	Descripción	PVP	DTO
DIN-PNL-04-01	4-Port MAX® DIN rail patch panel, black with individual port openings.*	CON	1
	Includes (4)		



Placas p/Conectores HDMI



Placas p/ Conectores de F.O.



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSKHDMIW	Adaptador Snap-In HDMI tipo A Jack / tipo A jack, blanco	1		CONSUL	1
ABS1005064	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR HDMI HEMBRA BLANCO	1		21,63 €	1
ABS1005064BIG	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR HDMI HEMBRA BEIGE	1		21,63 €	1
ABS1005064R	PLACA 45X22,5 CON ADAPTADOR HEMBRA/HEMBRA 180° HDMI BLANCO/4	1		21,63 €	1
ABSKHDMIB	Adaptador de acoplamiento HDMI tipo A Jack / tipo A jack, negro	1		CONSUL	1

Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSKSTEBxxx	ADAPTADOR KEYSTONE ST (ASOMEP)	1		CONSUL	*
Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
AFSAB37501xx.1	ADAPTADOR SC O 2LC A KEYSTON	1		CONSUL	*



Multimedia Conectores USB



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005063	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR USB-A HEMBRA TIPO A BLANCO	1		12,00 €	*
ABS1005063BIG	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR USB-A HEMBRA TIPO A BEIGE	1		12,00 €	*
ABS1005062HH	PLACA 45X22,5 CON ADAPTADOR USB-A HEMBRA/HEMBRA TIPO A BLANCO/4	1		12,00 €	*
ABS1005063CG	PLACA 45X22,5 CON CARGADOR USB (5V / 1A) BLANCO	1		15,35 €	*
AMSWP31UC	PLACA CARGADOR USB 5 V CC (1.000 mA)	1		51,91 €	*
ABS1005063CG2	PLACA 45X45 CON 2 CARGADORES USB (5V / 1A) BLANCO	1		24,27 €	*
ABSKUSBB	Adaptador Keystone USB3.0, conector tipo A / conector tipo A, negro	1		CONSUL	*



Placas Conectores F y TV



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABSKFW	Keystone con conector F blanco	1		CONSUL	1
ABSKFB	Keystone con conector F negro	1		CONSUL	1
ABS1005065	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR TV MACHO BLANCO/4	1		13,94 €	1




Placas Audio Jack 3.5mm



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005061	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR MINI-JACK 3,5 mm BLANCO	1		12,00 €	*
ABS1005061BIG	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR VGA HEMBRA DE 15 VIAS BEIGE	1		12,00 €	*
ABS1005061HH	PLACA MULTIMEDIA MINI-JACK HEMBRA / HEMBRA 3.5mm COLOR BLANCO	1		13,12 €	*
AMSWP52JVJ	PLACA VGA, D15 Y 2 JACK HEMBRA 3,5mm ESTEREO ASOMEP	1		CONSUL	*
ABSMJCKHH	ADAPTADOR HEMBRA / HEMBRA KEYSTONE 3,5mm MINI-JACK STEREO H/H	1		CONSUL	*



Placas Conectores VGA



Código	Descripción	unit	paq	2018BIS	DTO
ABS1005060	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR VGA HEMBRA DE 15 VIAS BLANCO	1		18,03 €	1
ABS1005060BIG	PLACA 45X22,5 CON CONECTOR VGA HEMBRA DE 15 VIAS BEIGE	1		18,05 €	1
ABS1005060HH	PLACA 45 x 22,5 CON CONECTOR VGA 15 VIAS HEMBRA / HEMBRA	1		19,69 €	1
AMSWP52JVJ	PLACA VGA, D15 Y 2 JACK HEMBRA 3,5mm ESTEREO ASOMEP	1		46,72 €	1



918.041



917.157



917.214

**BACH
MAN**

Keystones para tecnología de medios

#	
918.041	1 x HDMI 2.0 Delante: enchufe HDMI Detrás: enchufe HDMI sin cable Profundidad de montaje requerida aprox. 85 mm Transmisión posible hasta una resolución de 3840x2160 px Negro
917.157	1 x minijack de 3,5 mm Delante: enchufe minijack estéreo de 3,5 mm Detrás: enchufe minijack estéreo de 3,5 mm con cable de aprox. 0,2 m Profundidad de montaje requerida aprox. 65 mm Negro
917.214	1 x Mini DisplayPort Delante: enchufe Mini DisplayPort Detrás: conector macho DisplayPort con cable de aprox. 0,5 m Profundidad de montaje requerida aprox. 85 mm Negro

Keystones USB 3.0

- Profundidad de montaje requerida aprox. 85 mm
- Negro

#	
917.400	USB 3.0 A/B USB Delante: enchufe USB A Detrás: enchufe USB B
917.401	USB 3.0 B/A Delante: enchufe USB B Detrás: enchufe USB A
917.120	USB 3.0 A/A (en línea recta) Delante: enchufe USB A Detrás: enchufe USB A



917.400



917.401



917.120

Keystones OWG

- Fijación de keystone

#	
918.071	Acoplamiento dúplex OWG-LC
918.073	Acoplamiento dúplex OWG-ST
918.045	Acoplamiento de audio de fibra óptica TOSLINK
918.072	Acoplamiento OWG-SC



918.071



918.073



918.045



918.072



Módulo Custom VGA, jack, HDMI

#	
917.226	Módulo Custom equipado con: latiguillo de aprox. 0,2 m, enchufe-enchufe, para VGA Audio (jack estéreo de 3,5 mm) HDMI (clip keystone) Profundidad de montaje requerida aprox. 110 mm

Módulo Custom 1 x VGA + minijack

#	
917.045	Delante: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm Detrás: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm con cable de aprox. 0,1 m Profundidad de montaje requerida aprox. 70 mm Negro
917.071	Delante: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm Detrás: borne de tornillo de 10 polos (RGBHV) y 3 polos (audio estéreo) Profundidad de montaje requerida aprox. 50 mm Negro
917.073	Delante: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm Detrás: 5 x enchufe BNC con cable de aprox. 0,3 mm (RGBHV) y borne roscado de 3 polos (audio estéreo) Profundidad de montaje requerida aprox. 50 mm Negro
917.150	Delante: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm Detrás: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm con cable de aprox. 0,2 m cada uno Profundidad de montaje requerida aprox. 50 mm Negro
917.058	Salida de 90° en el lado , solo compatible con unidades de toma de corriente con salida lateral de 90° Delante: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm Detrás: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm con cable de aprox. 0,2 m Profundidad de montaje requerida aprox. 40 mm Negro

Módulo Custom 1 x VGA + minijack y pulsador

#	
917.134	Delante: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm + pulsador, iluminado en azul Detrás: enchufe VGA y minijack estéreo de 3,5 mm con cable de aprox. 0,1 m + enchufe RJ12 para pulsador Profundidad de montaje requerida aprox. 70 mm Negro

Módulo Custom 1 x VGA

#	
917.011	Delante: enchufe VGA Detrás: enchufe VGA Profundidad de montaje aprox. 70 mm Negro
917.069	Delante: enchufe VGA Detrás: borne roscado de 10 polos (RGBHV) Profundidad de montaje requerida aprox. 50 mm Negro
917.070	Delante: enchufe VGA Detrás: 5 x enchufes BNC con cable de aprox. 0,3 mm (RGBHV) Profundidad de montaje requerida aprox. 55 mm
917.072	Delante: conector macho VGA Detrás: borne roscado de 10 polos (RGBHV) Profundidad de montaje requerida aprox. 50 mm Negro






PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

VBS | Sistemas de conexión y fijación




TBS | Sistemas de protección contra el rayo y las sobretensiones




PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

KTS | Sistemas de bandejas portacables



BSS | Sistemas de protección contra el fuego



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

LFS | Sistemas de canalización




UFS | Sistemas de canalización bajo suelo



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

EGS | Sistemas de mecanismos



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Canal WDK especial para cable y tubo

- + Medidas escalonadas desde 10x20mm hasta 100x230mm.
- + Incluye retenedor de cables en medidas superiores a 40x60 mm.
- + Corte sin rebabas.
- + Accesorios del mismo color y acabados elegantes.
- + Testado acorde UNE 50085-1 y UNE 50085-2-1.

Canal WDK


para cables y tubos, con accesorios



Plástico, blanco puro

Tamaño en mm	Canal 2000 mm	Embellecedor	Ángulo interior	Ángulo exterior	Ángulo plano	Derivación T	Tapa final
10x20	6150764	6154026	6154328	6154417	6154212	6154115	6154514
10x30	6150780	6154034	6154336	6154425	6154220	6154123	6154522
12x22	6150702		6154342	6154432	6154232	6154132	6154532
15x15	6191002						6193099
15x30	6191010	6191501	6191843	6192149	6192750	6192459	6193102
15x40	6191029	6193528	6191851	6192157	6192769	6192467	6193110
20x20	6191037		6191878	6192165	6192777	6192475	6193129
20x35	6191045		6154360				6193137
20x50	6168736	6154069	6191886	6154468	6154255	6154166	6154557
25x25	6191053		6191894	6192173	6192785	6192483	6193145
25x40	6191061	6193560	6191924	6192181	6192793	6192491	6193153
30x30	6191096		6191932	6192211	6192815	6192513	6193188
30x45	6191118			6192238	6192823	6192521	6193196
40x40	6191126		6191940	6192246	6192831	6192548	6193218
40x60	6191134		6191959	6192254	6192858	6192556	6193226
40x90	6191142	6193580	6191967	6192262	6192866	6192564	6193234
40x110	6191150	6193586	6191975	6192270	6192874	6192572	6193242
60x60	6191193		6192017	6192319	6192912	6192610	6193285
60x90	6191207		6192025	6192327	6192920	6192629	6193293
60x230	6191274		6192092	6192394	6192998	6192696	6193366
60x110	6191215		6192033	6192335	6192939	6192637	6193307
60x130	6191223		6192041	6192343	6192947	6192645	6193315
60x150	6191231		6192068	6192351	6192955	6192653	6193323
60x170	6191258		6192076	6192378	6192963	6192661	6193331
60x210	6191266		6192084	6192386	6192971	6192688	6193358
80x170	6191304		6192106	6192416	6193021	6192718	6193387
80x210	6191312		6192110	6192420	6193025	6192722	6193391
100x130	6191347		6192114	6192424	6193029	6192726	6193395
100x230	6191355		6192118	6192428	6193033	6192730	6193399

milímetros



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com

c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

Canal RAPID45

para mecanismos de clipaje directo Modul 45



Plástico, blanco puro

Tamaño en mm	Canal 2000 mm	Unión	Embellecedor de unión para tapa	Ángulo exterior	Ángulo exterior variable	Ángulo plano	Tapa ángulo plano	Ángulo interior	Ángulo interior variable	Derivación en T	Derivación en T para WDK 40x60	Tapa	Tabique separador
53x100 (1)	6113000	6113020	6113030	6113040	6113050	6113080	6113090	6113060	6113070	6113100	6113310	6113110	6113290
53x130 (2)	6113200	6113210	6113030	6113220	6113230	6113260	6113240	6113240	6113250	6113300	6113320	6113280	6113290
53x160 (3)	6116073	6116163	6116452	6116263	6116261	6116493		6116203	6113440	6113480	6113310	6113470	6113290
53x165 (2)	6113400	6113020	6113030	6113410	6113420	6113450	6113460	6113430	6113440	6113480	6113310	6113470	6113290



Aluminio, color anodizado

Tamaño en mm	Canal 2000 mm	Unión	Embellecedor de unión para tapa	Ángulo exterior	Ángulo exterior variable	Ángulo plano	Tapa ángulo plano	Ángulo interior	Ángulo interior variable	Derivación en T	Tapa	Tabique separador
53x100 (1)	6112403	6113024	6113034	6112423	6113054	6112443	6113094	6112433	6113074	6113104	6113114	6113290
53x130 (2)	6112503	6113214	6113034	6112513	6113234	6112533	6113274	6112523	6113254	6113304	6113284	6113290
53x165 (2)	6112603	6113024	6113034	6112613	6113424	6112633	6113464	6112623	6113444	6113484	6113474	6113290

* En ambos modelos, figura entre paréntesis el número de compartimentos del canal.



Canal Rapid 45 especial mecanismos

- + Mecanismos de clipaje directo 45x45mm Modul45® de OBO
- + Canal en plástico o aluminio de altura 53mm.
- + Disponible en uno, dos o tres compartimentos según material.
- + Simétrico, con accesorios optimizados.
- + Accesorio de compatibilidad con canal WDK.

Tomas Modul 45

blanco, aluminio o rojo, 1, 2 o 3 tomas

Tomas Modul 45® de 45mm

Nº tomas	Tipo	Color	Código
Simple (1 toma)	STD-D0 RW1	Blanco puro	6120008
Simple (1 toma)	STD-D0 SRO1	Rojo	6120014
Simple (1 toma)	STD-D0 AL1	Aluminio	6120018
Doble (2 tomas)	STD-D0 RW2	Blanco puro	6120022
Doble (2 tomas)	STD-D0 SRO2	Rojo	6120028
Doble (2 tomas)	STD-D0 AL2	Aluminio	6120032
Triple (3 tomas)	STD-D0 RW3	Blanco puro	6120042
Triple (3 tomas)	STD-D0 SRO3	Rojo	6120048
Triple (3 tomas)	STD-D0 AL2	Aluminio	6120052
Tipo de conector	Tipo	Color	Código
Tipo C (inclinado)	DTS-2C RW1	Blanco puro	6119250
Tipo C (inclinado)	DTS-2C AL1	Aluminio	6119254
Tipo C (recto)	DTG-2C RW1	Blanco puro	6119214
Tipo C (recto)	DTG-2C AL1	Aluminio	6119218
Tipo RM (inclinado)	DTS-2RM RW1	Blanco puro	6119298
Tipo RM (inclinado)	DTS-2RM AL1	Aluminio	6119302
Tipo RM (recto)	DTG-2RM RW1	Blanco puro	6119292
Tipo RM (recto)	DTG-2RM AL1	Aluminio	6119296
Tipo de módulo de datos	Tipo	Color	Código
Categoría 6	ASM-C6	Azul	6117341

Tomas de 45x45mm con igual color que el canal OBO



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.com


c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com




PROTECCIÓN PARA PERSONAS

- Protegables ligero, hendido a la base : se puede colocar sin desconectar los cables.
- 5 modelos en gris y 3 modelos en negro para la protección de un número y un diámetro de cables diferentes.
- Opcional : rollos de 1,50 metros, 3 metros o 9 metros.
- Se corta fácilmente con un cúter.
- Se suministra con adhesivo de doble cara.
- Los modelos de elastómero se recomiendan para el uso en exteriores

BASEA



Modelo	Material Color	Capacidad	Anchura	Altura	Peso por metro	Rollo de 1,50 metros	Rollo de 3 metros	Rollo de 9 metros
BASEA 06	PVC GRIS	1 cable Ø 6mm ó 2 cables Ø 4mm	52 mm	9 mm	0,28 kg	PCP06G150	PCP06G300	PCP06G900
BASEA 10		1 cable Ø 10mm ó 2 cables Ø 7mm	71 mm	12 mm	0,54 kg	PCP10G150	PCP10G300	PCP10G900
BASEA 13		1 cable Ø 13mm ó 2 cables Ø 9mm	86 mm	18 mm	0,82 kg	PCP13G150	PCP13G300	PCP13G900
BASEA 16		1 cable Ø 16mm ó 2 cables Ø 13mm	108 mm	28 mm	1,01 kg	PCP16G150	PCP16G300	PCP16G900
BASEA 25	Elastómero GRIS	1 cable Ø 25mm ó 2 cables Ø 20mm	160 mm	30 mm	1,49 kg	PCP25G150	PCP25G300	PCP25G900
BASEA 08	Elastómero NEGRO	1 cable Ø 8mm ó 3 cables Ø 6mm	65 mm	10 mm	0,49 kg	PCP08N150	PCP08N300	PCP08N900
BASEA 14		1 cable Ø 14mm ó 2 cables Ø 10mm	80 mm	16 mm	0,77 kg	PCP14N150	PCP14N300	PCP14N900
BASEA 18		1 cable Ø 18mm ó 3 cables Ø 13mm	80 mm	20 mm	1,11 kg	PCP18N150	PCP18N300	PCP18N900



Diametro	Color	Rollo con 1 herramienta		Paquete autoservicio 1,5 m + 1 herramienta	Herramienta adicional
8 mm	Negro	100 m	PMMC08N100M	-	PMMC08
15 mm		50 m	PMMC15N50M	-	PMMC15
20 mm		30 m	PMMC20N30M	PMMC20N150	PMMC20
	Plata		PMMC20A30M	PMMC20A150	
25 mm	Negro	20 m	PMMC25N20M	-	PMMC25
32 mm		15 m	PMMC32N15M	-	PMMC32

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



BASEA

Flexible (en rollos)
Ranurada en la base
Entrega con bandas de adhesivo de doble lado

BASEA negro

Modelo	MATERIAL color	Capacidad	Anchura	Altura	Peso por metro	Rollo de 1,50 metros	Rollo de 3 metros	Rollo de 6 metros
BASEA 6	PVC Gris	1 cable Ø 6 mm o 2 cables Ø 4 mm	20 mm	6 mm	0,24 kg	PCP06G150	PCP06G300	PCP06G600
BASEA 10		1 cable Ø 10 mm o 2 cables Ø 7 mm	71 mm	12 mm	0,54 kg	PCP10G150	PCP10G300	PCP10G600
BASEA 13		1 cable Ø 13 mm o 2 cables Ø 9 mm	86 mm	16 mm	0,80 kg	PCP13G150	PCP13G300	PCP13G600
BASEA 16		1 cable Ø 16 mm o 2 cables Ø 13 mm	106 mm	20 mm	1,01 kg	PCP16G150	PCP16G300	PCP16G600
BASEA 22	Elastómero Gris	1 cable Ø 22 mm o 2 cables Ø 20 mm	160 mm	30 mm	1,68 kg	PCP22G150	PCP22G300	PCP22G600
BASEA 28	Elastómero Negro*	1 cable Ø 28 mm o 2 cables Ø 25 mm	180 mm	36 mm	2,16 kg	PCP28N150	PCP28N300	PCP28N600
BASEA 34		1 cable Ø 34 mm o 2 cables Ø 30 mm	220 mm	44 mm	2,77 kg	PCP34N150	PCP34N300	PCP34N600
BASEA 40		1 cable Ø 40 mm o 2 cables Ø 36 mm	260 mm	52 mm	3,52 kg	PCP40N150	PCP40N300	PCP40N600

* Los modelos de elastómero son recomendados para uso exterior

BASEA gris

Puentes peatones

Barato - Larga capacidad

Fácil a instalar (colas de Milano).

3 modelos :

PP13-1



PP26-1



PP30-7



	Capacidad máx.	Diámetro del canal	Longitud	Anchura	Altura	Peso	Color	Código
PUENTES PEATONES 13-1	3 cables Ø 13 mm	12x40 mm	1 m	122 mm	20 mm	1,5 kg	Negro	PP13-100M
							Amarillo	PP13-100J
PUENTES PEATONES 26-1	3 cables Ø 26 mm	26x45 mm	1 m	210 mm	36 mm	4 kg	Negro	PP26-100M
PUENTES PEATONES 30-7	3 cables Ø 30 mm + 2 cables Ø 27 mm + 2 cables Ø 25 mm	60 cm	625 mm	55 mm	3,5 kg	Negro	PP30-700	

TOP 10-2

Canaletas de suelo en rollo (PVC Flexible)

Con adhesivo de doble cara.
Gris.

Capacidad max.	Número de canales	Anchura	Altura	Longitud	Peso	Código
2 cables Ø 10 mm + 2 cables Ø 7 mm	2	76 mm	16 mm	1,20 m	0,92 kg	PCP10G150
				3 m	1,84 kg	PCP10G300
				6 m	3,68 kg	PCP10G600

ONDEO

Diseño elegante

Tapa extraíble.
Extrema y ángulo.
Poliuretano, 3 colores.

Capacidad max.	Longitud	Anchura	Altura	Peso	Color	Código
2 cables Ø 10 mm + 2 cables Ø 7 mm	97 cm	120 mm	21 mm	1,20 kg	Gris	PN120G7G
					amarillo	PN120G7J
					Negro	PN120G7N

Canaletas de suelo

Gris o marrón

Elementos rígidos.

Base + Tapa.

Va equipada con adhesivo de doble cara.

PG12 : extrema y ángulo.

Modelo	Capacidad max.	Longitud	Peso	Color	Código
PG06	1 cable Ø 6 mm o 2 cables Ø 5 mm	2 m	0,25 kg	Gris	PG06G200G
				Marrón	PG06G200M
PG12	2 cables Ø 12 mm o 2 cables Ø 10 mm	1 m	0,48 kg	Gris	PG12G100G
		2 m	0,96 kg	Gris	PG12G200G
		2 m	0,96 kg	Marrón	PG12G200M

DOUBLE

2 compartimentos

Elastómero gris.

Con adhesivo de doble cara.



Capacidad max.	Número de canales	Anchura	Altura	Longitud	Peso	Código
2 cables Ø 10 mm	2	107 mm	17 mm	1,50 m	2,16 kg	PCD10G150
				3 m	4,32 kg	PCD10G300

Empaquetado industrial**Vaina MANGE-CABLE**

Diametro	Color	Rollo con 1 herramienta	Paquete autoservicio 1,5 m + 1 herramienta	Herramienta adicional
8 mm	Negro	100 m	PMMC08N100M	-
15 mm		50 m	PMMC15N50M	-
20 mm		30 m	PMMC20N30M	PMMC20N150
25 mm	Plata		PMMC20A30M	PMMC20A150
32 mm		20 m	PMMC25N20M	-
	Negro	15 m	PMMC32N15M	-

Acondicionamiento de oficinas

**VOLGA**

Flexible (en rollos)

Para uso temporal o poco intensivo



Base a ranurar con una cortadora, fácil de colocar.
Elastómero negro.
Ligeros a transportar, ahorran espacio de almacenaje.

Modelo	Ø max. del cable	Esquema	Longitud	Código
VOLGA 15	15 mm		2,50 m	PCV15A250
			5 m	PCV15A500
VOLGA 1x23	23 mm		2,50 m	PCV23A250
			5 m	PCV23A500
VOLGA 2x23	23 mm		2,50 m	PCV23B250
			5 m	PCV23B500
VOLGA 3x23	23 mm		2,50 m	PCV23C250
			5 m	PCV23C500
VOLGA 25	25 mm		2,50 m	PCV25A250
			5 m	PCV25A500
VOLGA 35	35 mm		2,50 m	PCV35A250
			5 m	PCV35A500

VOLGA BANDAS AMARILLAS

Flexible (en rollos)

Para uso temporal o poco intensivo



Base a ranurar con una cortadora, fácil de colocar.
Elastómero negro y 2 bandas amarillas de señalización.
Ligeros a transportar, ahorran espacio de almacenaje.


Modelo	Ø max. del cable	Esquema	Longitud	Código
VOLGA 1x23 J	23 mm		2,50 m	PCV23A250J
			5 m	PCV23A500J
VOLGA 2x23 J	23 mm		2,50 m	PCV23B250J
			5 m	PCV23B500J
VOLGA 3x23 J	23 mm		2,50 m	PCV23C250J
			5 m	PCV23C500J
VOLGA 30 J	30 mm		1 m	PCV30A100J
			5 m	PCV30A500J

VOLGA BASIC

Flexible (en rollos)

Para uso temporal o poco intensivo

Abierto por arriba



VOLGA BASIC 20 et 40 : negro
VOLGA BASIC 60 : con 2 bandas amarillas y 2 barras de metal

Modelo	Ø max. del cable	Esquema	Longitud	Código
VOLGA BASIC 20	20 mm		4,50 m	PCB20A450
			9 m	PCB20A900
VOLGA BASIC 40	40 mm		4 m	PCB40A400
			9 m	PCB40A900
VOLGA BASIC 60	60 mm		1 m	PCB60A100J
			9 m	PCB60A900J

PUENTES PARA VEHÍCULOS

Para vehículos ligeros

(Peso total < 5 toneladas)



Negro.
Antideslizantes.
Las piezas se unen con
colas de milano.

Modelo	Ø max. del cable	Esquema	Longitud	Código
PV 2x37	37 mm		95 cm	PV37B95
			95 cm	PV37B95
PV 3x35	35 mm		95 cm	PC35C95
			95 cm	PC35C95

**COBRA**

Gama económica



Base negra (elastómero), tapa flexible (amarillo).
Los elementos se unen con colas de milano.
Piezas a 45° y de extremidad en determinados modelos.
Orificios de fijación en determinados modelos.

Modelo	Ø max del cable	l'uso max por rueda LNE* certificado (con cables)	Esquema	Longitud	Código
COBRA 32-2	32 mm	4,9 t		1 m	PAC32B100
COBRA 31-3	31 mm	4,9 t		90 cm	PAC31C90
COBRA 31-4	31 mm	4,9 t		90 cm	PAC31D90
COBRA 35-5	35 mm	4,5 t		59 cm	PAC35E59
COBRA 50-3	50 mm	5,4 t		59 cm	PAC50C59
COBRA 52-2	52 mm	5,9 t		90 cm	PAC52B90

Laboratoire National d'Essais (rapport d'essai n° P145530)

BOA

Gama premium



También en ALQUILER

Base negra, tapa flexible (amarillo).
BOA 17-6 también disponible con tapa negra. Poliuretano.
Los elementos se juntan unos en otros (se establece con las colas de milano)
Angulo 45° y extrema sobre determinados modelos.
Orificios de fijación sobre determinados modelos.
Se pueden personalizar con su logotipo.

Modelo	Ø max del cable	l'uso max por zona de 20x20cm	Esquema	Longitud	Código
BOA 17-6	17 mm	2 t		1 m	PA17P100J PA17P100W
BOA 35-3	35 mm	2 t		1 m	PA35C100
BOA 35-5	35 mm	5 t		57 cm	PA35E57
BOA 45-4	45 mm	3,5 t		70 cm	PA45D70
BOA 45-3	45 mm	5 t		1 m	PA45C100
BOA 62-5	62 mm	5 t		70 cm	PA62E70
BOA 117-2	117 mm	5 t		70 cm	PA117B70

Rampas de paso

Modelo	Ø max del cable	Longitud	Código
RAMPE 10	10 mm	30 cm	PAR570B30
RAMPE 121	121 mm	29 cm	PAR121B29

Badenes

Ø max del cable	Dimensiones	Color	Código
32 mm	150 cm x 80 cm ± 10 cm	Negro	PARALNOR
		Amarillo	PARALJAUNE
Tornillo x4			PAPIX4

La BOX

Contenedor apilable para el almacenamiento y transporte de protectores de cables.

Código PACBOX

CAPA


Tapa rígida fijada mediante 2 cintas autoadhesivas de velcro.
6 modelos.

Códigos PACA ...

Canalon

Para enterrar.
Con tapa.
3 modelos.

Códigos CAN ...

**Corrugado**

Clas. 2221

Resistencia a la compresión 320N


Resistencia al impacto 1J

Temperatura máxima +60C°

Temperatura mínima -5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T10115N4	100	6.000	25 €	27 €	29 €	31 €	33 €
20	T10120N4	100	5.200	28 €	30 €	32 €	35 €	37 €
25	T10125N3	75	3.300	37 €	40 €	43 €	46 €	49 €
32	T10132N2	50	2.200	57 €	61 €	66 €	71 €	76 €
40	T10140N1	25	1.100	76 €	82 €	88 €	94 €	101 €
50	T10150N1	25	900	117 €	126 €	135 €	145 €	156 €

**Fortplas**

Clas. 2321

Resistencia a la compresión 320N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima +60C°

Temperatura mínima -5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	m / Rollo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T10215G4	T10215N4	100	6.000	42 €	45 €	49 €	52 €	56 €
20	T10220G4	T10220N4	100	5.200	45 €	48 €	52 €	56 €	60 €
25	T10225G3	T10225N3	75	3.300	59 €	63 €	68 €	73 €	79 €
32	T10232G2	T10232N2	50	2.200	91 €	98 €	105 €	113 €	122 €
40	T10240G1	T10240N1	25	1.100	127 €	137 €	147 €	158 €	170 €
50	T10250G1	T10250N1	25	900	191 €	205 €	221 €	237 €	255 €

Guía

**Corrugado 750**

Clas. 3321

Resistencia a la compresión 750N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima +60C°

Temperatura mínima -5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T11015G4	100	6.000	46 €	49 €	53 €	57 €	61 €
20	T11020G4	100	5.200	49 €	53 €	57 €	61 €	65 €
25	T11025G3	75	3.300	72 €	77 €	83 €	89 €	96 €
32	T11032G2	50	2.200	109 €	117 €	126 €	135 €	146 €
40	T11040G1	25	1.100	140 €	151 €	162 €	174 €	187 €
50	T11050G1	25	900	210 €	226 €	243 €	261 €	280 €

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

**Blindado gris enchufable, roscado y abocardado**

Clas. 4321

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 60C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. enchufable	Ref. roscado	Ref. abocardado	m / Fardo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T20816G6	T20416G6	T20216G6	57	2.565	91 €	98 €	105 €	113 €	122 €
20	T20820G6	T20420G6	T20220G6	57	3.420	122 €	131 €	141 €	152 €	163 €
25	T20825G6	T20425G6	T20225G6	57	2.052	165 €	177 €	191 €	205 €	220 €
32	T20832G6	T20432G6	T20232G6	30	1.350	232 €	249 €	268 €	288 €	310 €
40	T20840G6	T20440G6	T20240G6	30	840	346 €	372 €	400 €	430 €	462 €
50	T20850G6	T20450G6	T20250G6	15	600	475 €	511 €	549 €	590 €	634 €
63	T20863G6	T20463G6	T20263G6	15	360	639 €	687 €	738 €	794 €	853 €

**Blindado negro enchufable, roscado y abocardado**

Clas. 4321

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 60C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref. enchufable	Ref. roscado	Ref. abocardado	m / Fardo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T20816N6	T20416N6	T20216N6	57	2.565	82 €	88 €	95 €	102 €	110 €
20	T20820N6	T20420N6	T20220N6	57	3.420	110 €	118 €	127 €	137 €	147 €
25	T20825N6	T20425N6	T20225N6	57	2.052	161 €	173 €	186 €	200 €	215 €
32	T20832N6	T20432N6	T20232N6	30	1.350	208 €	224 €	240 €	258 €	278 €
40	T20840N6	T20440N6	T20240N6	30	840	307 €	330 €	355 €	381 €	410 €
50	T20850N6	T20450N6	T20250N6	15	600	424 €	456 €	490 €	527 €	566 €
63	T20863N6	T20463N6	T20263N6	15	360	572 €	615 €	661 €	711 €	764 €

**Manguito de blindado enchufable y roscado**

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. enchufable	Ref. roscado	Ref. enchufable	Ref. roscado	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	F20216G	F20416G	F20216N	F20416N	19	51 €	55 €	59 €	63 €	68 €
20	F20220G	F20420G	F20220N	F20420N	19	53 €	57 €	61 €	66 €	71 €
25	F20225G	F20425G	F20225N	F20425N	19	58 €	62 €	67 €	72 €	77 €
32	F20232G	F20432G	F20232N	F20432N	10	60 €	65 €	69 €	75 €	80 €
40	F20240G	F20440G	F20240N	F20440N	10	139 €	149 €	161 €	173 €	186 €
50	F20250G	F20450G	F20250N	F20450N	5	195 €	210 €	225 €	242 €	260 €
63	F20263G	F20463G	F20263N	F20463N	5	221 €	238 €	255 €	275 €	295 €

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Curvas para tubo blindado abocardado



Clas. 4321

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 60C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	Uds. Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	C2021660G	C2021660N	5	268 €	288 €	310 €	333 €	358 €
20	C2022060G	C2022060N	5	318 €	342 €	367 €	395 €	425 €
25	C2022560G	C2022560N	5	339 €	364 €	392 €	421 €	453 €
32	C2023260G	C2023260N	5	414 €	445 €	478 €	514 €	553 €
40	C2024060G	C2024060N	3	540 €	581 €	624 €	671 €	721 €
50	C2025060G	C2025060N	3	818 €	879 €	945 €	1.106 €	1.092 €
63	C2026360G	C2026360N	3	1.269 €	1.364 €	1.466 €	1.576 €	1.695 €



Curvas para tubo blindado enchufable



Clas. 4321

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 60C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	Uds. Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	C2081660G	C2081660N	5	268 €	288 €	310 €	333 €	358 €
20	C2082060G	C2082060N	5	318 €	342 €	367 €	395 €	425 €
25	C2082560G	C2082560N	5	339 €	364 €	392 €	421 €	453 €
32	C2083260G	C2083260N	5	414 €	445 €	478 €	514 €	553 €
40	C2084060G	C2084060N	3	540 €	581 €	624 €	671 €	721 €
50	C2085060G	C2085060N	3	818 €	879 €	945 €	1.106 €	1.092 €
63	C2086360G	C2086360N	3	1.269 €	1.364 €	1.466 €	1.576 €	1.695 €



Curvas para tubo blindado roscado



Clas. 4321

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 60C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref. ●	Ref. ●	Uds. Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	C2041680G	C2041680N	5	268 €	288 €	310 €	333 €	358 €
20	C2042080G	C2042080N	5	318 €	342 €	367 €	395 €	425 €
25	C2042580G	C2042580N	5	339 €	364 €	392 €	421 €	453 €
32	C2043280G	C2043280N	5	414 €	445 €	478 €	514 €	553 €
40	C2044080G	C2044080N	3	540 €	581 €	624 €	671 €	721 €
50	C2045080G	C2045080N	3	818 €	879 €	945 €	1.106 €	1.092 €
63	C2046380G	C2046380N	3	1.269 €	1.364 €	1.466 €	1.576 €	1.695 €

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Curvas flexibles para tubo blindado

Clas. 4321

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 60C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	C2081600G	10	222 €	239 €	257 €	276 €	296 €
20	C2082000G	10	289 €	311 €	334 €	359 €	386 €
25	C2082500G	5	393 €	422 €	454 €	488 €	525 €
32	C2083200G	5	721 €	775 €	833 €	896 €	963 €
40	C2084000G	3	829 €	891 €	957 €	1.030 €	1.107 €



Codos para blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	D20816G	25	99 €	106 €	114 €	123 €	132 €
20	D20820G	25	126 €	135 €	146 €	157 €	168 €
25	D20825G	25	170 €	183 €	196 €	211 €	227 €
32	D20832G	15	196 €	211 €	227 €	243 €	262 €



Tes para blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	B20816G	25	119 €	128 €	138 €	148 €	159 €
20	B20820G	25	140 €	151 €	162 €	174 €	187 €
25	B20825G	25	181 €	195 €	209 €	225 €	242 €
32	B20832G	15	214 €	230 €	247 €	266 €	286 €

**ECO-REVI**

Clas. 2222

Resistencia a la compresión 320N

Resistencia al impacto 1J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T10416G4	100	6.000	66 €	71 €	76 €	82 €	88 €
20	T10420G4	100	5.200	84 €	90 €	97 €	104 €	112 €
25	T10425G3	75	3.300	128 €	138 €	148 €	159 €	171 €
32	T10432G2	50	2.200	177 €	190 €	205 €	220 €	236 €
40	T10440G1	25	1.100	290 €	312 €	335 €	360 €	387 €
50	T10450G1	25	900	373 €	401 €	431 €	463 €	498 €

**ECO-Fortplas**

Clas. 2322

Resistencia a la compresión 320N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
20	T10820B4	100	5.200	103 €	111 €	119 €	128 €	138 €
25	T10825B3	75	3.300	148 €	159 €	171 €	184 €	198 €
32	T10832B2	50	2.200	203 €	218 €	235 €	252 €	271 €
40	T10840B1	25	1.100	304 €	327 €	351 €	378 €	406 €

Guía

**Hormicor**

Clas. 3322

Resistencia a la compresión 750N

Resistencia al impacto 2J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 5C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	m / Rollo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T10616G4	100	6.000	51 €	55 €	59 €	63 €	68 €
20	T10620G4	100	5.200	59 €	63 €	68 €	73 €	79 €
25	T10625G3	75	3.300	88 €	95 €	102 €	109 €	118 €
32	T10632G2	50	2.200	140 €	151 €	162 €	174 €	187 €
40	T10640G1	25	1.100	172 €	185 €	199 €	214 €	230 €
50	T10650G1	25	900	231 €	248 €	267 €	287 €	308 €


PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TUBOS Y ACCESORIOS LSHF



ECO-Blindado enchufable



Clas. 4432

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 6J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 15C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Fardo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T21816G6	57	2.565	255 €	274 €	295 €	317 €	341 €
20	T21820G6	57	3.420	312 €	335 €	361 €	388 €	417 €
25	T21825G6	57	2.052	430 €	462 €	497 €	534 €	574 €
32	T21832G6	30	1.350	594 €	639 €	686 €	738 €	793 €
40	T21840G6	30	840	863 €	928 €	997 €	1.072 €	1.153 €
50	T21850G6	15	600	1.159 €	1.246 €	1.339 €	1.440 €	1.549 €
63	T21863G6	15	360	1.552 €	1.668 €	1.794 €	1.928 €	2.073 €

ECO-Blindado abocardado



Clas. 4432

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 6J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 15C°

Precios en euros para 100 metros

Nominal	Ref.	m / Fardo	m / Palet	R3	R4	R5	R6	R7
16	T21016G6	57	2.565	255 €	274 €	295 €	317 €	341 €
20	T21020G6	57	3.420	312 €	335 €	361 €	388 €	417 €
25	T21025G6	57	2.052	430 €	462 €	497 €	534 €	574 €
32	T21032G6	30	1.350	594 €	639 €	686 €	738 €	793 €
40	T21040G6	30	840	863 €	928 €	997 €	1.072 €	1.153 €
50	T21050G6	15	600	1.159 €	1.246 €	1.339 €	1.440 €	1.549 €
63	T21063G6	15	360	1.552 €	1.668 €	1.794 €	1.928 €	2.073 €

Manguito para ECO-Blindado enchufable



Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	F21816G	19	84 €	90 €	97 €	104 €	112 €
20	F21820G	19	99 €	106 €	114 €	123 €	132 €
25	F21825G	19	113 €	121 €	131 €	140 €	151 €
32	F21832G	10	206 €	221 €	238 €	256 €	275 €
40	F21840G	10	278 €	295 €	317 €	340 €	366 €
50	F21850G	5	380 €	409 €	439 €	472 €	507 €
63	F21863G	5	492 €	529 €	569 €	611 €	657 €

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Curvas para tubo ECO-Blindado abocardado



Clas. 4432

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 6J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 15C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	C2101660G	5	696 €	748 €	804 €	865 €	929 €
20	C2102060G	5	825 €	887 €	953 €	1.025 €	1.102 €
25	C2102560G	5	949 €	1.020 €	1.097 €	1.179 €	1.267 €
32	C2103260G	5	1.707 €	1.835 €	1.973 €	2.121 €	2.280 €
40	C2104060G	3	2.285 €	2.456 €	2.641 €	2.839 €	3.052 €
50	C2105060G	3	3.162 €	3.399 €	3.654 €	3.928 €	4.223 €
63	C2106360G	3	4.092 €	4.399 €	4.729 €	5.083 €	5.465 €

Curvas para tubo ECO-Blindado enchufable



Clas. 4432

Resistencia a la compresión 1250N

Resistencia al impacto 6J

Temperatura máxima + 90C°

Temperatura mínima - 15C°

Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	C2181660G	5	696 €	748 €	804 €	865 €	929 €
20	C2182060G	5	825 €	887 €	953 €	1.025 €	1.102 €
25	C2182560G	5	949 €	1.020 €	1.097 €	1.179 €	1.267 €
32	C2183260G	5	1.707 €	1.835 €	1.973 €	2.121 €	2.280 €
40	C2184060G	3	2.285 €	2.456 €	2.641 €	2.839 €	3.052 €
50	C2185060G	3	3.162 €	3.399 €	3.654 €	3.928 €	4.223 €
63	C2186360G	3	4.092 €	4.399 €	4.729 €	5.083 €	5.465 €

IP67



Racord



Precios en euros para 100 unidades

Nominal	Ref.	Descripción	Uds. / Bolsa	R3	R4	R5	R6	R7
16	D21816G	Racor de caja LH M-16 IP67 GR	20	195 €	209 €	224 €	241 €	259 €
20	D21820G	Racor de caja LH M-20 IP67 GR	20	215 €	232 €	250 €	268 €	288 €
25	D21825G	Racor de caja LH M-25 IP67 GR	20	272 €	293 €	315 €	339 €	365 €
32	D21832G	Racor de caja LH M-32 IP67 GR	20	375 €	401 €	431 €	463 €	498 €
40	D21840G	Racor de caja LH M-40 IP67 GR	5	524 €	562 €	604 €	650 €	698 €
50	D21850G	Racor de caja LH M-50 IP67 GR	5	653 €	701 €	753 €	810 €	871 €

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group www.pemosa.comc/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Tubos precableados

Precor**CPR**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra. Especialmente recomendado para viviendas. Cables E_{ca}

**CPR****Precor coaxial**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, para T.V. digital, C.A.T.V. y teledistribución. Cables E_{ca}

**CPR****Precor Telefónico**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para telefonía.

Cables E_{ca}**CPR****Precor RG59**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para emisiones y recepciones de radiofrecuencia de gran calidad. Cables

**CPR****ECO-Precor**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de pública concurrencia.

Cables C_{ca}-s1b,d1,a1**CPR****ECO-Precor UTP Cat6 LH**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para transmisión de datos a alta velocidad.

Cables E_{ca}**CPR****ECO-Precor Alarmas**

mas.

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para instalación de alarmas.

Cables E_{ca}**Precor UTP Cat5.e**

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para transmisión de datos.

